

Lista de SAP BAPI

Actualizado el 31 de mayo de 2024

Nombre del módulo de función **Texto corto para el módulo de función**

BAPI_SALESGROUP_GET_DETAIL Grupo de ventas: Nombre para mostrar

BAPI_SALESOFFICE_GET_DETAIL Oficina de ventas: Nombre para mostrar

BAPI_SALESOFFICE_GRP_EXIST Oficina de ventas / Grupo de ventas: Comprobación de existencia

BAPI_SALESORG_EXIST Organización de ventas: Verificación de existencia

BAPI_SALESORG_GET_DETAIL Organización de ventas: Mostrar datos

BAPI_SALESORG_OFFICE_EXIST Organización de ventas / Oficina de ventas: Comprobación de existencia

0012 Objeto de negocio BUS0012 (Centro de costes)

BAPI f. Objeto BOR. BUS4003 (PartContDirección)

BAPI_CHARACT_GETLIST BAPI para características - Buscar nombre

0002 Código de empresa Objeto de negocio

BAPI_CCODE_GET_FIRSTDAY_PERIOD Para el código de empresa: primer día del período

BAPI_CCODE_GET_LASTDAY_FYEAR Para el código de empresa: último día del año fiscal

BAPI_COMPANYCODE_EXISTENCECHK Comprueba si existe el código de la empresa

BAPI_COMPANYCODE_GETDETAIL Detalles del código de la empresa

BAPI_COMPANYCODE_GETLIST Lista de códigos de empresas

BAPI_COMPANYCODE_GET_PERIOD Para el código de empresa:
Fecha de contabilización -> Período, Año fiscal

0003 Área de Negocio Objeto de Negocio

BAPI_BUSINESSAREA_EXISTENCECHK Verifica si existe el área de negocio

BAPI_BUSINESSAREA_GETDETAIL Detalles del área de negocio

BAPI_BUSINESSAREA_GETLIST Lista de áreas de negocio

0004 Área de control de objetos de negocio

BAPI_CONTROLLINGAREA_GETDETAIL Lista de información detallada para el área de control

0004 Objeto de negocio CORE: Área de control (Core)

BAPI_COAREA_GETPERIODLIMITS Área de control: Primer y último día de un período

BAPI_COAREA_GET RELATED_CCODES Determinar los códigos de empresa asignados a un área de control

BAPI_CONTROLLINGAREA_FIND Derivar el área de control del código de la empresa

BAPI_CONTROLLINGAREA_GETLIST Lista de salida de áreas de control

BAPI_CONTROLLINGAREA_GETPERIOD Para el área de control:
Fecha de contabilización -> Período, Año fiscal

0006 Organización de ventas

BAPI_COSTCENTER_CREATEMULTIPLE Crea uno o más centros de costos

BAPI_COSTCENTER_GETDETAIL Información detallada sobre el centro de costos para la fecha clave

BAPI_COSTCENTER_GETDETAIL1 Información detallada del centro de coste en la fecha clave (1)

BAPI_COSTCENTER_GETLIST Lista de centros de coste que utilizan criterios de selección

BAPI_COSTCENTER_GETLIST1 Lista de centros de coste para criterios de selección (1)

BAPI_CTR_GETACTLOCATIONTYPES Comprueba qué tipos de IST-ILV son posibles según la categoría del tipo de actividad.

BAPI_CTR_GETACTIVITYPRICES Leer precios por centro de coste/tipo de actividad según selección

BAPI_CTR_GETACTIVITYQUANTITIES Actividad del plan de Rad/capacidad/actividad programada para el centro de costo/tipo de actividad

BAPI_CTR_GETACTIVITYTYPES Lista de centros de coste/tipos de actividad con información de control

0014 Objeto comercial de la empresa

BAPI_COMPANY_EXISTENCECHECK Verificar si la empresa existe

BAPI_COMPANY_GETDETAIL Detalles de la empresa

BAPI_COMPANY_GETLIST Lista de empresas

0015 Centro de beneficios BAPI

BAPI_PROFITCENTER_CHANGE Cambiar centro de beneficios

BAPI_PROFITCENTER_CREATE Crear centro de beneficios

BAPI_PROFITCENTER_GETDETAIL Mostrar datos maestros del centro de beneficio

BAPI_PROFITCENTER_GETLIST Mostrar lista de centros de beneficio

0023 Objeto de negocio del área funcional

BAPI_FUNC_AREA_EXISTENCECHECK Comprueba si existe un área funcional

BAPI_FUNC_AREA_GETDETAIL Detalles del área funcional

BAPI_FUNC_AREA_GETLIST Lista de áreas funcionales

OPBAPI0105 Bapis para el infotipo 0105

BAPI_EMPLCOMM_CHANGE Comunicación de cambios

BAPI_EMPLCOMM_CREATE Crear comunicación

BAPI_EMPLCOMM_CREATESUCCESSOR Crear registro de comunicación posterior

BAPI_EMPLCOMM_DELETE Eliminar comunicación

BAPI_EMPLCOMM_DELIMIT Delimitar las comunicaciones

BAPI_EMPLCOMM_GETDETAIL Leer comunicación

Comunicación BAPI_EMPLCOMM_GETDETAILEDLIST : Leer instancias con datos

BAPI_EMPLCOMM_GETLIST Leer comunicación

1001 BAPI para material de venta minorista de objetos comerciales

BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT Crear y modificar datos maestros de materiales (venta minorista)

API de diálogo 1001DIA para material de objetos de negocio

BAPI_MATERIAL_DELETE Marcar material para eliminación

Material de visualización **BAPI_MATERIAL_DISPLAY**

BAPI_MATERIAL_EDIT Cambiar material

BAPI_RETAILMATERIAL_CREATE Crear material

BAPI_RETAILMATERIAL_DELETE Descontinuar material

BAPI_STANDARDMATERIAL_CREATE Crear/Ampliar material

BAPI 1001UEB para crear o modificar datos Matl

BAPI_MATERIAL_SAVEDATA Crear y modificar datos maestros de materiales

1006 Socio comercial

BAPI_PAR_EMPLOYEE_CHANGEPASSWO Cambiar la contraseña de la persona de contacto

BAPI_PAR_EMPLOYEE_CHECKEXISTEN Verificar el número de la persona de contacto

BAPI_PAR_EMPLOYEE_CHECKPASSWOR Verificar la contraseña de la persona de contacto

BAPI_PAR_EMPLOYEE_CREATE_PW_RE Crea una entrada para la contraseña de la persona de contacto

BAPI_PAR_EMPLOYEE_DELETE_PW_RE Eliminar entrada de la contraseña de la persona de contacto

BAPI_PAR_EMPLOYEE_GET_PW_REG Leer la entrada de la contraseña de la persona de contacto

BAPI_PAR_EMPLOYEE_INITPASSWORD Inicializar la contraseña de la persona de contacto

1007 Objeto de negocio del cliente

BAPI_DEBTOR_CHANGEPASSWORD Cambiar contraseña de cliente

BAPI_DEBTOR_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del cliente

BAPI_DEBTOR_CREATE_PW_REG Crear entrada para la contraseña del cliente

BAPI_DEBTOR_DELETE_PW_REG Eliminar entrada de contraseña de cliente

BAPI_DEBTOR_EXISTENCECHECK Verificar la existencia del cliente

BAPI_DEBTOR_FIND Código de coincidencia del cliente

BAPI_DEBTOR_GETDETAIL Información detallada del cliente

BAPI_DEBTOR_GET_PW_REG Entrada de lectura para la contraseña del cliente

BAPI_DEBTOR_INITPASSWORD Inicializar contraseña del cliente

1008 Objeto comercial de proveedor

BAPI_CREDITOR_CHANGEPASSWORD Cambiar contraseña de proveedor

BAPI_CREDITOR_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del proveedor

BAPI_CREDITOR_CREATE_PW_REG Crear entrada para la contraseña del proveedor

BAPI_CREDITOR_DELETE_PW_REG Eliminar entrada para la contraseña del proveedor

BAPI_CREDITOR_EXISTENCECHECK Verificar la existencia del proveedor

BAPI_CREDITOR_FIND Código de coincidencia del proveedor

BAPI_CREDITOR_GETDETAIL Detalles del proveedor

BAPI_CREDITOR_GET_PW_REG Lee la entrada de la contraseña del proveedor

BAPI_CREDITOR_INITPASSWORD Inicializar contraseña del proveedor

1010 Objeto comercial de cuenta de crédito del cliente

BAPI_CREDIT_ACCOUNT_GET_STATUS Determinar el estado crediticio de la cuenta de crédito

BAPI_CREDIT_ACCOUNT REP STATUS Recibir el estado de la cuenta de gestión de crédito y enviarlo a la base de datos

BAPI_CR_ACC_GETDETAIL BAPI/BUS1010: Determinar datos del registro maestro

BAPI_CR_ACC_GETHIGHESTDUNNINGL

BAPI/BUS1010: Determinar el nivel de cobro más alto

BAPI_CR_ACC_GETOLDESTOPENITEM BAPI/BUS1010: Determinar el elemento abierto más antiguo

BAPI_CR_ACC_GETOPENITEMSSTRUCT

BAPI/BUS1010: Determinar la estructura de OI

1021 Libro mayor de propósito especial BUS1021

BAPI_SL_GETTOTALRECORDS Libro mayor de propósito especial: seleccionar registros totales para cuentas

1022 BAPIs para BUS1022 (Activo fijo)

BAPI_FIXEDASSET_CHANGE Cambia un activo

BAPI_FIXEDASSET_CREATE Crea un activo

BAPI_FIXEDASSET_CREATE1 Crea un activo

BAPI_FIXEDASSET_GETDETAIL Mostrar información detallada sobre un activo fijo

BAPI_FIXEDASSET_GETLIST Información sobre activos seleccionados

BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE BAPI para transferencia de datos heredados

1024 Unidad de objeto de negocio

BAPI_CONSUNIT_GETCURRENCY Adquirir moneda de informe

BAPI_CONSUNIT_GETLIST Mostrar unidades de consolidación

1025 Objeto de negocio ConsChartOfAccts

BAPI_CONSCHARTOFACTS_GETITEMS Mostrar elementos del estado financiero

BAPI_CONSCHARTOFACTS_GETLIST Mostrar planes de cuentas de consolidación

1026 Business Object ConsLedger

BAPI_CONSLEDGER_GETEQUITY Mostrar cambios en el patrimonio de la empresa participada

BAPI_CONSLEDGER_GETINVESTMENT Mostrar cambios en las inversiones

BAPI_CONSLEDGER_GETTOTALS Mostrar registros de totales

1027 Objeto de negocio ConsGroup

BAPI_CONSGROUP_GETCONSUNITS BAPI - Grupo de consolidación
- Obtener unidades de consolidación

BAPI_CONSGROUP_GETLIST Mostrar grupos de consolidación

1028 Libro mayor de objetos comerciales

BAPI_GLX_GETDOCITEMS Línea de artículo del documento para el libro mayor con tabla de resumen GLFLEXT

BAPI_GL_GETGLACCBALANCE Saldo de cierre de la cuenta de mayor para el año elegido

BAPI_GL_GETGLACCCURRENTBALANCE Saldo de cierre de la cuenta de mayor del año actual

BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES Saldos del período contable para cada cuenta de mayor

1030 Objeto de negocio BUS1030 (Elemento de coste)

BAPI_COSTELEM_CREATEMULTIPLE Crea uno o más elementos de costo

BAPI_COSTELEM_GETDETAIL Información detallada del elemento de coste en la fecha clave

BAPI_COSTELEM_GETLIST Lista de elementos de coste para criterios de selección

1031 Objeto de negocio BUS1031 (Tipo de actividad)

BAPI_ACTIVITYTYPE_GETDETAIL Información detallada del tipo de actividad en la fecha clave

BAPI_ACTIVITYTYPE_GETLIST Lista de tipos de actividades que utilizan criterios de selección

BAPI_ACTIVITYTYPE_GETPRICES Precios de actividad de salida para tipos de actividad en fecha clave

BAPI_ACTTYPE_CREATEMULTIPLE Crea uno o más tipos de actividad

1036 Objeto de negocio BUS1036 Proceso de negocio

BAPI_PROCESS_CREATEMULTIPLE Crea uno o más procesos de negocio

BAPI_PROCESS_GETACTALLOCTYPES verifica qué tipos de IST-ILV son posibles según la categoría del tipo de actividad.

BAPI_PROCESS_GETDETAIL Información detallada del proceso empresarial en la fecha clave

BAPI_PROCESS_GETLIST Lista de procesos de negocio por condiciones de selección

BAPI_PROCESS_SAVE_REPLICA Replicar proceso de negocio individual (ALE)

BAPI_PROCESS_SETSTRUCTURE Introducir plantilla en los datos maestros del proceso empresarial

1037 Objeto de negocio BUS1037

BAPI_BPCONTACT_ADD_TO_ASgn Actividad de ventas del socio BAPI AddToAssigned

BAPI_BPCONTACT_CHANGE Actividad de ventas del socio de cambio BAPI

BAPI_BPCONTACT_CREATEFROMDATA Actividad de ventas de socios BAPI Crear a partir de datos

BAPI_BPCONTACT_CREATEWITHDIA Actividad de ventas de socios de BAPI: cuadro de diálogo Crear desde datos

BAPI_BPCONTACT_DELETE BAPI Eliminar actividad de ventas de socios

BAPI_BPCONTACT_GETDETAIL Actividad de ventas de socios BAPI: obtener detalles

BAPI_BPCONTACT_GETLIST Actividad de ventas de socios de BAPI: obtener lista

BAPI_BPCONTACT_REMOVEFROM_ASgn Actividad de ventas del socio BAPI RemoveFromAssigned

BAPI_BPCONTACT_REPLICATE Réplica de actividad de ventas de socios BAPI

BAPI_BPCONTACT_REPLICATECHANGE Actividad de ventas del socio BAPI Replicar objetos modificados

BAPI_BPCONTACT_SAVEFROMMEMORY Actividad de ventas de socios BAPI: guardar desde la memoria

BAPI_BPCONTACT_SETTOACTIVE Actividad de ventas del socio
BAPI: establecer simulada como activa

Programa de inversión en objetos comerciales 1057

BAPI_INVPROGRAM_CHECKEXISTENCE Verificar la existencia (del subárbol) del programa

BAPI_INVPROGRAM_GET_LEAVES Nodos finales de salida de un programa de inversión

BAPI_INVPROGRAM_GET_REQUESTS Solicitudes de asignación de salida y nodos finales de un programa de inversión

BAPI_INVPROGRAM_SAVE_ENTITIES Guardar entidades asignadas en la base de datos de resumen

BAPI_INVPROGRAM_SAVE_VALUES Guardar valores resumidos en la base de datos de resumen

BAPI_INVPROGRAM_SELRE_ENTITIES Seleccionar entidades asignadas y replicarlas en la base de datos de resumen

BAPI_INVPROGRAM_SELRE_VALUES Seleccionar valores, resumirlos y replicarlos en la base de datos de resumen

1065 Objeto comercial Empleado

BAPI_EMPLOYEEET_CHANGEPASSWORD Cambiar la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEEET_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEEET_CREATE_PW_REG Crear entrada para la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEEET_DELETE_PW_REG Eliminar entrada para la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEEET_DEQUEUE Desbloquear empleado

BAPI_EMPLOYEEET_ENQUEUE Bloquear empleado

BAPI_EMPLOYEEET_GET_PW_REG Leer la entrada para la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEEET_INITPASSWORD Inicializar la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEE_CHANGEPASSWORD Cambiar la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEE_CHECKEXISTENCE Verificar la existencia del empleado

BAPI_EMPLOYEE_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEE_CREATE_PW_REG Crear entrada para la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEE_DELETE_PW_REG Eliminar entrada para la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEE_DEQUEUE Desbloquear empleado

BAPI_EMPLOYEE_ENQUEUE Bloquear empleado

BAPI_EMPLOYEE_GETDATA_OLD Ya no se utiliza -> Grupo de funciones RH65

BAPI_EMPLOYEE_GET_PW_REG Leer la entrada para la contraseña del empleado

BAPI_EMPLOYEE_INITPASSWORD Inicializar la contraseña del empleado

1069 Objeto comercial 1069 (sitio minorista)

BAPI_RETAILSITE_GETDEPARTMENTS Determinar los departamentos de una planta (incluida la descripción)

BAPI_RETAILSITE_GETMATGROUPS Grupos de materiales para una planta (planta minorista) incl. descripción

Surtid de objetos de negocio 1070

BAPI_ASSORTMENT_MAINTAINDATA Mantenimiento de surtidos

1071 Cat. de producto: BAPIs

BAPI_ADV_MED_GET_ITEMS Leer artículos del catálogo de productos

BAPI_ADV_MED_GET_LAYOBJ_DESCR Leer texto largo para el área de diseño o el elemento del área de diseño

BAPI_ADV_MED_GET_LAYOBJ_DOCS Leer documentos para un área de diseño o un elemento de área de diseño

BAPI_ADV_MED_GET_LAYOUT Leer el diseño del catálogo de productos

BAPI_ADV_MED_GET_LIST Leer la lista del catálogo de productos

BAPI_ADV_MED_GET_PRICES Leer precios de artículos del catálogo de productos

BAPI_ADV_MED_GET_SALES_AREA Leer el área de ventas de un catálogo de productos

BAPI_ADV_MED_GET_VARIANT_LIST Leer variantes del catálogo de productos

BAPI_PRODCAT_GETITEM Leer artículo individual del catálogo de productos

BAPI_PRODCAT_GETPRICES Leer precios de artículos del catálogo de productos

BAPI_PRODCAT_GET_DETAIL Leer datos de encabezado para un catálogo de productos

BAPI_PRODCAT_REPLICATEHEAD Replica datos básicos y de estructura de un catálogo de productos (ALE saliente)

BAPI_PRODCAT_REPLICATEITEMS Replicar datos de artículos de un catálogo de productos (ALE saliente)

BAPI_PRODCAT_SAVEHEADREPLICA Replicar datos básicos y de estructura de un catálogo de productos (ALE Inbound)

BAPI_PRODCAT_SAVEITEMSREPLICA Replicar datos de artículos de un catálogo de productos (ALE Inbound)

1076 Objeto de negocio 1076 (Producto financiero)

BAPI_FP_CHANGE Cambiar seguridad

BAPI_FP_CREATEFROMDATA Crear seguridad

BAPI_FP_GETDETAIL Leer datos detallados de seguridad

BAPI_FP_GETLIST Leer lista de seguridad

1078 DG-Mat: Mercancía peligrosa objeto comercial

BAPI_DANGEROUSGOOD_REPLICATE Mercancías peligrosas: instancias de solicitud

BAPI_DANGEROUSGOOD_SAVREPMUL Mercancías peligrosas: Guardar instancias replicadas

1079 BAPI para objeto de costo general/objetivo de costo

BAPI_COSTOBJECT_GETDETAIL Determinar detalles para un objeto de costo general

BAPI_COSTOBJECT_GETLIST Determinar objetos de coste generales para un área de control

1120 Objeto de negocio ConsDimension

BAPI_CONSDIMENSION_GETLIST Dimensiones de visualización

1121 Objeto de negocio ConsSubitemCategoría

BAPI_CONSSUBITEMCATEGORY_LIST Mostrar categorías de subelementos

BAPI_CONSSUBITEMCATEGORY_SITEM Mostrar subelementos

1122 Contras de objetos de negocio Tipo de documento

BAPI_CONSDOCUMENTTYPE_GETADJ Mostrar tipos de documentos para la entrada

BAPI_CONSDOCUMENTTYPE_GETLIST Mostrar tipos de documentos

1137 Objeto de negocio 1137 BusProcStructureCO

BAPI_BUSPROCSTRUCTURECO_CREATE BAPI para la creación de estructuras de procesos fijas para procesos de negocio

1138 Objeto de negocio BUS1138 (Fig. clave estadística)

BAPI_KEYFIGURE_CREATEMULTIPLE Crea una o más cifras clave estadísticas

BAPI_KEYFIGURE_GETDETAIL Información detallada de la cifra clave estadística en la fecha clave

BAPI_KEYFIGURE_GETLIST Lista de cifras clave estadísticas para los criterios de selección

1139 Recursos de CO: Objeto de negocio

BAPI_RESOURCECO_SAVE_REPLICA Replica recursos CO individuales (ALE)

Módulo de función 1157 para BUS1157

BAPI_EXPENDITUREPROGDEF_CHANGE Cambiar la definición del programa de inversión

BAPI_EXPENDITUREPROGDEF_CREATE Crear definición de programa de inversión

BAPI_EXPENDITUREPROGDEF_EXCHK Verificar la existencia de la definición del programa

BAPI_EXPENDITUREPROGDEF_GETDTL Mostrar lista de detalles para la definición del programa

BAPI_EXPENDITUREPROGDEF_GTLIST Mostrar definiciones de programas existentes

BAPI_EXPENDITUREPROGDEF_SAVER Método 'SaveReplica' para ExpenditureProgDef

Módulo de función 1158 para BUS1158

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_CHG Subárbol de programa de cambio

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_CHVAL Cambiar valores de presupuesto/plan en las posiciones de un subárbol de programa

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_CREAT Crear subárbol de programa

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_DEL Eliminar subárbol de programa

Método 'DeleteValues' de **BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_DLVAL para ExpenditureProgTree**

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_EXCHK Verificar subárbol del programa

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_GDVAL Determinar valores para el subárbol del programa

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_GTDTL Información de llamada en el subárbol del programa

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_GTSTA Devuelve el estado del sistema o del usuario

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_REASS Reasignar subárbol de programa

BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_STSTA Cambiar el estado del sistema o del usuario de las posiciones del subárbol del programa

Método BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_SVRP 'SaveReplica' para ExpenditureProgTree'

Método BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_SVRPV 'SaveReplicaValues' para ExpenditureProgTree

1171 Todos los métodos para el objeto PriceCatalog

BAPI_PRICECATALOGUE_EXISTCHECK FM para el método ExistenceCheck de BO PriceCatalogue

BAPI_PRICECATALOGUE_GETDETAIL FM para el método GetDetail de BO PriceCatalogue

BAPI_PRICECATALOGUE_SAVREPLICA Instancia del catálogo de precios de la tienda

Definición del Proyecto BAPIs 2001

BAPI_PROJECTDEF_CREATE Crear definición de proyecto

BAPI_PROJECTDEF_EXISTENCECHECK Comprueba si existe una definición de proyecto

BAPI_PROJECTDEF_GETDETAIL Leer información detallada de la definición del proyecto

BAPI_PROJECTDEF_GETLIST Devuelve un contenedor de definiciones de proyecto

BAPI_PROJECTDEF_UPDATE Cambiar la definición del proyecto

Red BAPIs 2002

BAPI_NETWORK_EXISTENCECHECK Comprueba si existe la red

BAPI_NETWORK_GETDETAIL Leer información detallada de la red (incluidos todos los objetos)

BAPI_NETWORK_GETINFO Leer información detallada de las redes (incluidos todos los objetos)

BAPI_NETWORK_GETLIST Devuelve un contenedor de números de red

BAPI_NETWORK_MAINTAIN Editar redes (incluidos todos los objetos)

Procesamiento de pedidos planificados

BAPI 2004

BAPI_PLANNEDORDER_CHANGE Cambiar orden planificada

BAPI_PLANNEDORDER_CREATE Crear orden planificada

BAPI_PLANNEDORDER_DELETE Eliminar orden planificada

BAPI_PLANNEDORDER_EXIST_CHECK Comprobación de existencia de orden planificada

BAPI_PLANNEDORDER_GET_DETAIL Obtener detalles del pedido planificado

BAPI_PLANNEDORDER_GET_DET_LIST Obtenga una lista detallada de pedidos planificados

2027 Objeto de Negocio 2027: Revalorización de Material.

BAPI_M_REVAL_CREATEPRICECHANGE BAPI: Revalorización de materiales - Generar cambio de precio

BAPI_M_REVAL_GETDETAIL BAPI: Revalorización de material - Documento de salida

Investigación sobre objetos de negocio 2030

BAPI_CUSTOMERINQUIRY_CHANGE Cambiar consulta del cliente

BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA Consulta de cliente: Crear consulta de cliente

BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA2 Consulta de cliente: Crear consulta de cliente

Cotización de objeto comercial 2031

BAPI_CUSTOMERQUOTATION_CHANGE Cambiar cotización del cliente

BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA Cotización de cliente: Crear cotización de cliente

BAPI_QUOTATION_CREATEFROMDATA2 Cotización de cliente: Crear cotización de cliente

Orden de venta de objeto comercial 2032

BAPI_SDORDER_GETDETAILEDLIST Pedido de venta: Lista de todos los datos del pedido

BAPI_ORDER_CHANGE_STATUS_GET Cambiar el estado del pedido

BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA Creación de un documento de ventas

BAPI_SALESORDER_CHANGE Orden de venta: Cambiar orden de venta

BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT1 Orden de venta: Crear orden de venta

BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 Orden de venta: Crear orden de venta

BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDATA Crea un pedido de venta, sin más mantenimiento

BAPI_SALESORDER_GETLIST Pedido de venta: Lista de todos los pedidos del cliente

BAPI_SALESORDER_GETSTATUS Pedido de venta: Mostrar estado

BAPI_SALESORDER_SIMULATE Orden de venta: Simular orden de venta

BAPI_XSI_GET_VTRK_G Información de seguimiento

Contrato de cliente de objeto comercial 2034

BAPI_CONTRACT_CREATEFROMDATA Crear contrato de cliente

BAPI_CUSTOMERCONTRACT_CHANGE Cambiar el contrato del cliente

2044 BAPI para la estimación del coste de objetos de negocio

BAPI_COSTESTIMATE_GETDETAIL Determinar información detallada para una estimación de costos

BAPI_COSTESTIMATE_GETEXPLOSION Determinar la explosión de la lista de materiales para una estimación de costos

BAPI_COSTESTIMATE_GETLIST Determinar listas de estimaciones de costos

BAPI_COSTESTIMATE_ITEMIZATION Determinar la desglose de elementos para una estimación de costos

2045 BAPIs para el lote de inspección y objeto subordinado.

BAPI_INSPCHAR_GETREQUIREMENTS Especificaciones de inspección de carga para una característica de lote de inspección.

BAPI_INSPCHAR_GETRESULT Resultados de la inspección de carga

BAPI_INSPCHAR_SETRESULT Confirmar resultados de la inspección

BAPI_INSPLOT_GETDETAIL Datos detallados de carga y decisión de uso para el lote de inspección

BAPI_INSPLOT_GETLIST Seleccionar lotes de inspección

BAPI_INSPLOT_GETOPERATIONS Seleccionar operaciones de inspección para lotes de inspección

BAPI_INSPLOT_GETSTATUS Obtener información del estado actual del lote de inspección

BAPI_INSPLOT_SETUSAGEDECISION Decisión de uso automática

BAPI_INSPOPER_GETCHAR Seleccionar características de inspección

BAPI_INSPOPER_GETLIST Seleccionar operaciones de inspección para lotes de inspección

BAPI_INSPOINT_CHANGE Cambiar punto de inspección

BAPI_INSPOINT_CREATEFROMDATA Crear punto de inspección

BAPI_INSPOINT_GETLIST Seleccionar puntos de inspección

BAPI_INSPOINT_GETREQUIREMENTS Especificaciones de inspección de carga y puntos de inspección

Estructura de desglose del trabajo de BAPI 2054

BAPI_FIELDNAME_EXT_GET Devuelve nombres de campos externos (para mensajes de error de BAPI)

BAPI_PROJECT_GETINFO Leer información detallada de las estructuras de desglose del trabajo

BAPI_PROJECT_MAINTAIN Editar proyecto incluyendo redes

BAPI_PROJECT_SAVEREPLICA Replicar la Estructura de Desglose del Trabajo (ALE)

Documento del centro de beneficios BAPI 2073

BAPI_PCA_BELEG_DELETE Eliminar documentos del centro de beneficio (ALE)

BAPI_PCA_BELEG_REVERSE Reversión de líneas de documentos existentes (ALE)

BAPI_PCA_BELEG_SAVEREPLICA Replicar elementos de línea de PCA (ALE)

BAPI_PCA_PLANBELEG_SAVEREPLICA Replicar partidas del plan EC-PCA (ALE)

2075 FM para el objeto de negocio "Órdenes internas"

BAPI_INTERNALORDER_CREATE Crear orden interna a partir de datos transferidos

BAPI_INTERNALORDER_GETDETAIL Mostrar datos maestros, estado y transacciones comerciales válidas para la orden interna

BAPI_INTERNALORDER_GETLIST Mostrar lista de órdenes internas según varios criterios

BAPI_INTERNALORDER_SAVEREPLICA Replicar orden interna individual (ALE)

2076 BAPI para el nodo Cost Obj Hier/Cost Obj

BAPI_COSTOBJNODE_GETDETAIL Determinar detalles para un nodo de objeto de costo

BAPI_COSTOBJNODE_GETHIERARCHY Determinar la jerarquía de objetos de costo

BAPI_COSTOBJNODE_GETLIST Determinar nodos de objetos de coste en un área de control

2078 BAPI para notificaciones de calidad

BAPI_QNOTIFICAT_CREATE Crear notificación de calidad

BAPI_QNOTIFICAT_GETCATALPROFIL Determinar el perfil del catálogo para la notificación de calidad

BAPI_QNOTIFICAT_GETKEYFIGURES Determina las notificaciones de calidad existentes

BAPI_QNOTIFICAT_GETLISTFORCUST Seleccionar notificaciones de calidad para un cliente

BAPI_QNOTIFICAT_GETMATLISTFCUS Selecciona una lista de materiales del cliente para notificaciones de calidad

Tabla de asignación 2085: BAPI

BAPI_MATALLOC_CONFIRMREQUEST Informar las cantidades solicitadas de artículos y fases de entrega (respuesta AllocTbl)

BAPI_MALLOC_GETDETAILEDIST Lista de tablas de asignación y artículos para una tienda

Liquidación de objetos comerciales 2100 (BAPI)

BAPI_SETTLEMENTREQSLIST_CHANGE Negocio de la agencia: Cambiar la lista de solicitudes de liquidación BAPI

BAPI_SETTLEMENTREQSLIST_CREATE Agencia Comercial: Crear Lista de Solicitudes de Liquidación BAPI

BAPI_SETTREQSLIST_GETLIST Agencia Comercial: BAPI Determinar Lista de Solicitudes de Liquidación Datos Detallados

BAPI_SETTREQSLIST_RELEASE Negocio de la Agencia: BAPI libera documentos de la lista de solicitud de liquidación a FI

BAPI_SINGLESETTREQS_CANCELMULT Agencia Comercial: BAPI Cancelar Solicitudes de Liquidación Única

BAPI_SINGLESETTREQS_CHANGEMULT Negocio de la Agencia: Solicitudes de Liquidación Única de Cambio BAPI

BAPI_SINGLESETTREQS_CREATEMULT Agencia Comercial: Crear BAPI de Solicitud de Liquidación Única

BAPI_SINGLESETTREQS_GETLIST Negocio de la agencia: BAPI determina los datos detallados de la solicitud única

BAPI_SINGLESETTREQS_RELEASE Negocio de la Agencia: BAPI libera documentos de solicitud de liquidación única a la FI

2106 BAPI para el tipo de objeto BUS2106

BAPI_SALESADDIREQ_CHG_STATUS Adicionales: Actualización del estado de IDocs adicionales

BAPI_SALESADDIREQ_GET_PUR_LIST Órdenes de compra de adicionales para un proveedor de adicionales

BAPI_SALESADDIREQ_REPLICATE Solicitar datos detallados sobre adicionales

BAPI_SALESADDIREQ_STORE_REPLI Datos adicionales para el material transportado en una planta

2116 Métodos para la confirmación del pedido de producción de BO

BAPI_PRODORDCONF_CANCEL Cancelar confirmación de orden de producción

BAPI_PRODORDCONF_CREATE_ACT Ingresar confirmación de actividad

BAPI_PRODORDCONF_CREATE_HDR Ingresar confirmaciones de pedidos

BAPI_PRODORDCONF_CREATE_TE Confirmación de evento de entrada de hora

BAPI_PRODORDCONF_CREATE_TT Ingresar confirmación del ticket de tiempo

BAPI_PRODORDCONF_EXIST_CHK Comprobación de existencia para confirmar la orden de producción

BAPI_PRODORDCONF_GETDETAIL Datos detallados para la confirmación de la orden de producción

BAPI_PRODORDCONF_GETLIST Lista de confirmaciones

BAPI_PRODORDCONF_GET_HDR_PROP Proponer datos para la confirmación del pedido

BAPI_PRODORDCONF_GET_TE_PROP Proponer datos para la confirmación del evento temporal

BAPI_PRODORDCONF_GET_TT_PROP Proponer datos para la confirmación del ticket de tiempo

BAPI_PRODORDCONF_PDC_UPLOAD_TE Confirmaciones de eventos de tiempo de transferencia del sistema PDC

BAPI_PRODORDCONF_PDC_UPLOAD_TT Confirmaciones de tickets de tiempo de transferencia del sistema PDC

2125 Lista de contabilización de objetos de negocio (BAPI)

BAPI_VENDTRIGCBDLIST_CHANGEMUL Negocio de la agencia: Cambiar listas de publicación BAPI

BAPI_VENDTRIGCBDLIST_CREATEMUL Agencia Comercial: Generar Listas de Publicación BAPI

BAPI_VENDTRIGCBDLIST_GETLIST Negocio de la agencia: BAPI determina los datos detallados de la lista de publicaciones

BAPI_VENDTRIGCBDLIST_RELEASE Negocio de la agencia: BAPI libera el documento de listas de publicación a FI

2126 Remuneración de Business Objects (BAPI)

BAPIREMUREQSLISTA_CREATEMULT Negocio de agencia: BAPI crea listas de facturas a partir de documentos de facturación de proveedores

BAPIREMUREQSLISTB_CREATEMULT Negocio de agencia: BAPI crea listas de facturas a partir de documentos de pago

BAPIREMUREQSLISTC_CREATEMULT Negocio de agencia: BAPI Crea listas de facturas a partir de listas de contabilización

BAPIREMUREQSLIST_CHANGEMULT Agencia Negocio: Cambiar documentos de lista de facturas BAPI

BAPIREMUREQSLIST_GETLIST Agencia Comercial: BAPI Determina datos detallados para documentos de lista de facturas

BAPIREMUREQSLIST_RELEASE Negocio de la agencia: BAPI libera documentos de lista de facturas a FI

BAPI_SINGLEREMUREQS_CANCELMULT Agencia Comercial: Cancelar Documentos de Facturación de Proveedores BAPI

BAPI_SINGLEREMUREQS_CHANGEMULT Negocio de la agencia: Cambiar los documentos de facturación del proveedor BAPI

BAPI_SINGLEREMUREQS_CREATEMULT Agencia Comercial: Generar Documentos de Facturación de Proveedores BAPI

BAPI_SINGLEREMUREQS_GETLIST Negocio de la agencia: BAPI determina los datos detallados del documento de facturación del proveedor

BAPI_SINGLEREMUREQS_RELEASE Negocio de la agencia: BAPI libera documentos de facturación del proveedor a FI

2127 Métodos para el retrolavado de BO REM

BAPI_REPMANCONF_CANCEL Retrolavado REM inverso

BAPI_REPMANCONF_CREATE_MTO Ejecutar retroconsumo en el escenario de orden de venta

BAPI_REPMANCONF_CREATE_MTS Ejecutar retroconsumo en escenario de stock

BAPI_REPMANCONF_CREATE_PLOT Ejecutar retroconsumo en escenario de lote de producción

BAPI_REPMANCONF_EXIST_CHK Comprobación de existencia para retroconsumo en fabricación repetitiva

3006 Cuenta de libro mayor del objeto comercial

BAPI_GL_ACC_EXISTENCECHECK Verificar la existencia de la cuenta de mayor

BAPI_GL_ACC_GETBALANCE Saldo de cierre de la cuenta de mayor para el año elegido

BAPI_GL_ACC_GETCURRENTBALANCE Saldo de cierre de la cuenta de mayor del año actual

BAPI_GL_ACC_GETLIST Lista de cuentas de mayor para cada código de empresa

BAPI_GL_ACC_GETPERIODBALANCES Saldos del período contable para cada cuenta de mayor

3006_HRO Cuenta de mayor del objeto comercial

BAPI_GL_ACC_GETDETAIL Detalles de la cuenta contable

3007 Objeto de negocio de cuenta de cliente

BAPI_AR_ACC_GETBALANCEDITEMS Transacciones de compensación de cuentas de clientes en un período de tiempo determinado

BAPI_AR_ACC_GETCURRENTBALANCE Saldo final de la cuenta del cliente en el ejercicio actual

BAPI_AR_ACC_GETKEYDATEBALANCE Saldo de la cuenta del cliente en una fecha clave

BAPI_AR_ACC_GETOPENITEMS Partidas abiertas de la cuenta del cliente en una fecha clave

BAPI_AR_ACC_GETPERIODBALANCES Totales del período contable por cuenta de cliente en el año fiscal actual

BAPI_AR_ACC_GETSTATEMENT Estado de cuenta del cliente para un período determinado

3008 Objeto de negocio de cuenta de proveedor

BAPI_AP_ACC_GETBALANCEDITEMS Transacciones de compensación de cuentas de proveedores en un período determinado

BAPI_AP_ACC_GETCURRENTBALANCE Saldo de cierre de la cuenta del proveedor en el año fiscal actual

BAPI_AP_ACC_GETKEYDATEBALANCE Saldo de la cuenta del proveedor en la fecha clave

BAPI_AP_ACC_GETOPENITEMS Artículos abiertos de la cuenta del proveedor en una fecha clave

BAPI_AP_ACC_GETPERIODBALANCES Saldos del período contable por cuenta de proveedor en el año fiscal actual

BAPI_AP_ACC_GETSTATEMENT Estado de cuenta del proveedor para un período determinado

3027 Requisito de ind. planificado de objeto de negocio

BAPI_REQUIREMENTS_CHANGE Requisito independiente planificado: Cambiar el requisito independiente planificado

BAPI_REQUIREMENTS_CREATE Requisitos independientes planificados: crear requisitos independientes planificados

BAPI_REQUIREMENTS_GETDETAIL Requisitos independientes planificados: Mostrar detalles de los requisitos independientes planificados

BAPI_REQUIREMENTS_SIMULATE Requisitos independientes planificados: simular la creación o el cambio de PlndIndepReq.

3032 Lista de surtido: BAPIs

BAPI_ASSORTMENTLIST_GETGROUP Seleccionar grupos de listas de surtido

BAPI_ASSORTMENTLIST_GETHEAD Seleccionar encabezado de lista de surtido

BAPI_ASSORTMENTLIST_GETPOS Seleccionar elementos de la lista de surtido

3033 Definición/Implementación BO BUS3033

BAPI_CUSTMATINFO_GETDETAILM BAPI Información pública del material del cliente getDetailMultiple()

BAPI_CUSTMATINFO_GETLIST BAPI Información pública del material del cliente getList()

4499 Objeto comercial: Extracto bancario

BAPI_ACCSTMT_CREATEFROMBALANCE Almacenar saldo de cuenta/verificar información de débito

BAPI_ACCSTMT_CREATEFROMLOCKBOX Crear datos de caja de seguridad

BAPI_ACCSTMT_CREATEFROMPREVDAY Crear extracto bancario/extracto de fin de día

BAPI_ACCSTMT_CREATEFROMSAMEDAY Crear extracto bancario/datos de hoy

6003 Área de ventas y distribución

BAPI_SDAREA_EXIST Área SD: Comprobación de existencia

BAPI_SDAREA_GET_LIST Área SD: Posibles entradas

6026 Planificación de costos y tipos de actividades

BAPI_COSTACTPLN_CHECKACTINPUT Planificación de entrada de actividad: Verificar

BAPI_COSTACTPLN_CHECKACTOUTPUT Planificación de actividad/precio: Verificar

BAPI_COSTACTPLN_CHECKKEYFIGURE Planificación estadística de ratios: Verificar

BAPI_COSTACTPLN_CHECKPRIMCOST Planificación de costos primarios: Verificar

BAPI_COSTACTPLN_POSTACTINPUT Planificación de entrada de actividad: contabilización

BAPI_COSTACTPLN_POSTACTOUTPUT Planificación de actividades/precios: Contabilización

BAPI_COSTACTPLN_POSTKEYFIGURE Planificación estadística de ratios: Contabilizaciones

BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST Planificación de costes primarios: contabilizaciones

6031 BusObj 6031: PlanDataTransferCO

BAPI_PDTRANSCO_CHECKACTINPUT Transferencia de datos del plan: Verificar la entrada de actividad

BAPI_PDTRANSCO_CHECKACTOUTPUT Transferencia de datos del plan: Verificar la planificación de la actividad

BAPI_PDTRANSCO_CHECKKEYFIGURE Transferencia de datos del plan: Verificar cifras clave estadísticas

BAPI_PDTRANSCO_CHECKPRIMCOST Transferencia de datos del plan: Verificar costos primarios

BAPI_PDTRANSCO_GETSOURCEINFOS Información sobre la configuración de la fuente de datos del plan

BAPI_PDTRANSCO_POSTACTINPUT Transferencia de datos de planificación: Entrada posterior a la actividad

BAPI_PDTRANSCO_POSTACTOUTPUT Transferencia de datos de planificación: Planificación posterior a la actividad

BAPI_PDTRANSCO_POSTKEYFIGURE Transferencia de datos de planificación: Cifras clave de estadísticas posteriores

BAPI_PDTRANSCO_POSTPRIMCOST Transferencia de datos de planificación: costos postprimarios

6032 PEDIDO DE TIENDA BAPI

BAPI_STOREORDER_CHANGE Cambiar documentos (PR, PR, Entrega o Pedido de venta) de pedidos de tienda

BAPI_STOREORDER_CREATE Crea documentos (PR, PO, entrega o pedido de venta) a partir de pedidos de la tienda

7004 Mostrar resultados de nómina

BAPI_GET_PAYROLL_RESULT_LIST Directorio de resultados de nómina para un número de personal

BAPI_GET_PAYSLIP Estado de remuneración seleccionado para un número de personal

BAPI_GET_PAYSLIP_HTML Formulario de nómina para empleados en formato HTML

7023 Bapis para objetos de negocio BUS7023

BAPI_EXTPAYROLL_INSERT_LEGACY Transferencia de cuenta de nómina

BAPI_EXTPAYROLL_INSERT_OUT Actualización del resultado de nómina por una ejecución de nómina de terceros

Tipo de objeto ABSE “Ausencia”

BAPI_ABSENCE_APPROVE Desbloquear ausencia

BAPI_ABSENCE_CHANGE Cambiar ausencia

BAPI_ABSENCE_CREATE Crear ausencia

BAPI_ABSENCE_DELETE Eliminar ausencia

BAPI_ABSENCE_GETDETAIL Leer ausencia

BAPI_ABSENCE_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_ABSENCE_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_ABSENCE_REQUEST Crear ausencia bloqueada

BAPI_ABSENCE_SIMULATECREATION Simulación: Crear ausencia

ACC4 FI/CO: BAPIs para ACTUALIZACIÓN

BAPI_ACC_BILLING_CHECK Contabilidad: Verificar documento de facturación (OAG: CARGA POR COBRAR)

BAPI_ACC_BILLING_POST Contabilidad: Documento de facturación posterior (OAG: CARGA POR COBRAR)

BAPI_ACC_EMPLOYEE_EXP_CHECK Contabilidad: Verificar la asignación de la cuenta de mayor para la contabilización de RR. HH. (OAG: POST JOURNAL)

BAPI_ACC_EMPLOYEE_EXP_POST Contabilidad: Asignación de cuenta contable para contabilización de RR. HH. (OAG: DIARIO DE CONTABILIDAD)

BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_CHECK Contabilidad: Verificar la asignación de cuenta de proveedor para la contabilización de RR.HH. (OAG:LOAD PAYABLE)

BAPI_ACC_EMPLOYEE_PAY_POST Contabilidad: Asignación de cuenta de proveedor para contabilización de RR. HH. (OAG: CARGAR A PAGAR)

BAPI_ACC_EMPLOYEE_REC_CHECK Contabilidad: Verificar la asignación de cuenta de cliente para contabilización de RR. HH. (OAG: CARGA DE CUENTAS POR COBRAR)

BAPI_ACC_EMPLOYEE_REC_POST Contabilidad: Contabilización de la cuenta de cliente para la contabilización de RR. HH. (OAG: CARGA DE CUENTAS POR COBRAR)

BAPI_ACC_GL_POSTING_CHECK Contabilidad: Contabilización de cuentas generales

BAPI_ACC_GL_POSTING_POST Contabilidad: Contabilización de cuentas generales

BAPI_ACC_GOODS_MOVEMENT_CHECK Contabilidad: Verificar el movimiento de mercancías (OAG: POST JOURNAL)

BAPI_ACC_GOODS_MOVEMENT_POST Contabilidad: Registrar movimiento de mercancías (OAG: DIARIO DE REGISTRO)

BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_CHECK Contabilidad: Verificar recibo de factura (OAG: CARGA A PAGAR)

BAPI_ACC_INVOICE_RECEIPT_POST Contabilidad: Contabilizar recibo de factura (OAG: CARGA A PAGAR)

BAPI_ACC_PURCHASE_ORDER_CHECK Contabilidad: Verificar orden de compra

BAPI_ACC_PURCHASE_ORDER_POST Contabilidad: Post orden de compra

BAPI_ACC_PURCHASE_REQUI_CHECK Contabilidad: Consultar solicitud de compra

BAPI_ACC_PURCHASE_REQUI_POST Contabilidad: Solicitud de compra posterior

BAPI_ACC_SALES_ORDER_CHECK Contabilidad: Verificar orden de venta

BAPI_ACC_SALES_ORDER_POST Contabilidad: Contabilización de pedidos de venta

BAPI_ACC_SALES_QUOTA_CHECK Contabilidad: Consultar cotización del cliente

BAPI_ACC_SALES_QUOTA_POST Contabilidad: Publicar cotización del cliente

BAPI_ACC_TRAVEL_CHECK Contabilidad: Consulta de viaje

BAPI_ACC_TRAVEL_POST Contabilidad: Post Viaje

ACC5 FI/CO: Contabilizaciones de activos BAPI

BAPI_ACC_ASSET_ACQ_SETT_CHECK ACC: Adquisición de activos - Determinación sincrónica del valor de capitalización

BAPI_ACC_ASSET_ACQ_SETT_POST ACC: Adquisición de activos - Determinación asincrónica del valor de capitalización

BAPI_ACC_ASS_ACQUISITION_CHECK Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_ASS_INTRA_TRANS_CHECK Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_ASS_POSTCAP_CHECK Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_ASS_RETIREMENT_CHECK Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_CHECK Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_ASS_TRANSFER_POST Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_ASS_TRANS_ACQ_CHECK Contabilidad: Adquisición de cheques a partir de transferencia

BAPI_ACC_ASS_TRANS_ACQ_POST Contabilidad: Adquisición posterior a transferencia

BAPI_ACC_ASS_TRANS_RET_CHECK Contabilidad: Transferencia posterior de activos

BAPI_ACC_AUC_ACQUISITION_CHECK Contabilidad: Adquisición de activos a partir de la liquidación

BAPI_ACC_AUC_ACQUISITION_POST Contabilidad: Adquisición de activos a partir de la liquidación

ACC7 CO: Control y sustitución de RRHH

BAPI_CODINGBLOCK_PRECHECK_Módulo de verificación de RR. HH.: Asignaciones de cuentas CO en la liquidación de personal

BAPI_FIXACCOUNT_GETLIST Leer TKA30

ACC7CORE CO: Control y sustitución de RRHH

BAPI_COST_ELEM_FIXACCOUNT_GET Leer la asignación de cuenta fija para el código de empresa/área de negocio/elemento de coste

Adicionales AEMM en Mantenimiento de material integrado

BAPI_ADDITIONAL_MAINTAINDATA Crear y cambiar asignaciones adicionales (Minorista)

AIA_BAPI FMs para BAPIs

BAPI_APPREQUEST_ADDVARIANT Agregar una variante a una solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_CHANGE Cambiar una solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_CHANGEVARIANT Variante de solicitud de cambio de apropiación

BAPI_APPREQUEST_CREATE Crear solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_DELETE Eliminación de una solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_GETDETAIL Visualización de una solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_GETSTATUS Mostrar el estado de una solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_REMOVEVARIANT Eliminar una variante de solicitud de asignación

BAPI_APPREQUEST_SETSTATUS Configuración del estado del sistema y del usuario de la solicitud de apropiación

BAPI_APPREQUEST_SETSTATUSVARNT Configuración del estado del usuario y del sistema en variantes

BAPI de contabilización de activos fijos de AMFA

BAPI_ASSET_ACQUISITION_CHECK Verificar la adquisición de activos

BAPI_ASSET_ACQUISITION_POST Posterior a la adquisición de activos

BAPI_ASSET_POSTCAP_CHECK Verificar la capitalización posterior

BAPI_ASSET_POSTCAP_POST Publicación posterior a la capitalización

BAPI_ASSET_RETIREMENT_CHECK Verificar el retiro de activos

BAPI_ASSET_RETIREMENT_POST Posterior al retiro de activos

Solicitante de objeto comercial APPL

BAPI_APPLICANT_CHANGEPASSWORD Cambiar la contraseña del solicitante

BAPI_APPLICANT_CHECKEXISTENCE Verificar la existencia del solicitante

BAPI_APPLICANT_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del solicitante

BAPI_APPLICANT_CREATE Crear solicitante

BAPI_APPLICANT_CREATE_PW_REG Crear entrada para la contraseña del solicitante

BAPI_APPLICANT_DELETE_PW_REG Eliminar entrada para la contraseña del solicitante

BAPI_APPLICANT_DEQUEUE Desbloquear solicitante

BAPI_APPLICANT_ENQUEUE Bloquear solicitante

BAPI_APPLICANT_GETSTATUS Determinar el estado del solicitante

BAPI_APPLICANT_GET_PW_REG Leer la entrada para la contraseña del solicitante

BAPI_APPLICANT_INITPASSWORD Inicializar la contraseña del solicitante

APLICACIÓN Aplicación de objeto de negocio

BAPI_APPLICATION_CREATE Crear aplicación

Rutinas de conversión de BACV BAPI

BAPI_CONVERSION_EXT2INT Convertir datos de formato externo a formato interno

BAPI_CONVERSION_EXT2INT1 Convertir datos de formato externo a formato interno

BAPI_CONVERSION_INT2EXT Convierte datos del formato interno al formato externo

BAPI_CONVERSION_INT2EXT1 Convierte datos del formato interno al formato externo

BAPIs de BAPICATS para BUS 7024

BAPI_CATIMESHEETMGR_CHANGE CATS: Registros de datos de cambio

BAPI_CATIMESHEETMGR_DELETE CATS: Eliminar registros de datos

BAPI_CATIMESHEETMGR_INSERT CATS: Insertar registros de datos

BAPICATSRECORD BAPI para BUS TIMESHREC

BAPI_CATIMESHEETRECORD_GETLIST Hoja de tiempo: Lista de registros de datos

BAPIEMPLOYEECATS BAPI para BUS 7025

BAPI_EECATIMESHEET_GETWORKLIST Hoja de tiempo: Leer lista de trabajo

BAPIS1068 BAPIs para promociones minoristas

BAPI_PROMO_CHANGESITEPLANNING Cambio de Cantidades y Precios de Plantas en una Promoción

BAPI_PROMO_CONFIRMREQUEST Respuestas que contienen las cantidades requeridas de una planta

BAPI_PROMO_CREATE Crear una promoción

BAPI_PROMO_GETANNOUNCEDLIST Lista de promociones para una planta

BAPI_PROMO_GETSITEPLANNING Datos detallados de las plantas involucradas en una promoción

BAPI_PROMO_GETSITECLANNING1 Datos detallados de las plantas involucradas en una promoción

BAPIS1073 BAPIs para la gestión de temporadas

BAPI_PRICEMARKDOWNPLAN_CREATE Crea un plan de rebajas

BAPT Control de transacciones para BAPI

BAPI_TRANSACTION_COMMIT Ejecutar confirmación externa al usar BAPI

BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK Ejecutar Rollback externo al usar BAPIs

Módulo de función CÓDIGO DE BARRAS para objeto CÓDIGO DE BARRAS

BAPI_BARCODE_SENDLIST Módulo de función para BAPI
BARCODE.SendList

Registro maestro de servicios BASB: BAPI

BAPI_SERVICE_GET_DETAIL Leer datos detallados de un registro maestro de servicio

BAPI_SERVICE_GET_LIST Visualización de lista para registros maestros de servicio

Funciones BASR para informes de servicio BAPI

BAPI_MONITOR_CHECKDOCU Comprueba que la documentación de BAPI esté disponible

BAPI_MONITOR_GETLIST Crear lista BAPI

BATG BAPIs para leer documentación

BAPI_APPLICATIONLOG_GETDETAIL Leer detalles de las entradas en el registro de la aplicación

BAPI_FIELDHELP_GETDOCU Leer la ayuda de entrada para el parámetro de la interfaz BAPI

BAPI_HYPERLINK_GETTEXT Leer enlaces de hipertexto de la documentación

BAPI_INTERFACE_GETDOCU Leer la documentación de la interfaz BAPI

BAPI_MESSAGE_GETDETAIL Leer el texto largo del mensaje de error

BD02 ALE: modelo de cliente

BAPI_ALE_MODEL_GET BAPI: leer el modelo de distribución ALE

Herramienta BDBG y plantillas para IDocs BAPI

BAPI_IDOC_INPUT1 IDoc BAPI entrante: procesamiento individual
BAPI_IDOC_INPUTP IDoc BAPI entrante: procesamiento de paquetes
Funciones de monitorización del CCMS de BDMON ALE
BAPI_IDOCAPPL_DISPLAY Informe de llamadas para visualización de IDoc

Actividad de modelado de procesos BEACTIVITY

Módulo de prueba BAPI_ACTIVITY_COMPARE para modelado
BAPI_ACTIVITY_GETCOUPLING Obtener eventos de acoplamiento de actividades
BAPI_ACTIVITY_GETDETAIL Leer diagrama
BAPI_ACTIVITY_GETPOTCOUPLING Obtener eventos de acoplamiento potenciales entre dos actividades

Respuesta de BEANSWER

BAPI_ANSWER_READMULTIPLE Leer respuestas

Componente de aplicación BEBAC

BAPI_APPCOMP_READMULTIPLE Leer el ID del componente de la aplicación

Módulo de diagrama de modelado de procesos BEDIA

BAPI_PROCDIA_READMULTIPLE Leer módulos del diagrama de proceso
BAPI_PROCDIA_WRITEMULTIPLE Escribir módulos de diagrama de proceso

Variante del diagrama de modelado de procesos BEDIavar

BAPI_DIAVAR_READMULTIPLE Leer variantes del diagrama

BAPI_DIAVAR_WRITEMULTIPLE Escribir variantes del diagrama

BEEVENT Evento de modelado de procesos

BAPI_PROCEVENT_READMULTIPLE Leer eventos

BAPI_PROCEVENT_WRITEMULTIPLE Eventos de escritura

Filtro de jerarquía BEFILTER

BAPI_HIERFILT_READMULTIPLE Filtro de jerarquía de lectura

BAPI_HIERFILT_WRITEMULTIPLE Filtro de jerarquía de escritura

Función de modelado de procesos BEFUNCT

BAPI_PROCFUNCT_READMULTIPLE Funciones de lectura

BAPI_PROCFUNCT_WRITEMULTIPLE Funciones de escritura

Métodos generales de BEGEN

BAPI_MODOBJ_DEQUEUE Desbloquear objeto de modelo

BAPI_OBJID_GETLIST Obtener nuevos identificadores de objetos

BEGROUP Obsoleto

BAPI_PROCGROUP_READMULTIPLE Grupo de visualización de lectura (obsoleto)

BAPI_PROCGROUP_WRITEMULTIPLE Escribir grupos de visualización (obsoleto)

Módulo de proceso BEPROC

BAPI_PROCCOMP_READMULTIPLE Leer módulos de proceso

Variante del proceso BEPROCVAR

BAPI_PROCVAR_READMULTIPLE Leer variantes del proceso

BEPROJECT Personalización de proyectos

BAPI_CUSPRO_DISPLAY Proyecto de personalización de pantalla

BAPI_CUSPRO_WRITESCOPE Escribir el alcance y las mejoras del proyecto

Jerarquía de BEQADB QADB

BAPI_QADB_READ Leer la estructura de referencia de SAP para Q&Adb

PREGUNTA Pregunta

BAPI_QUESTION_READMULTIPLE Leer pregunta

Estructura de referencia SAP BESTRUCT (módulo)

BAPI_HIERSTRUCT_READMULTIPLE Leer estructuras jerárquicas

BAPI_HIERSTRUCT_WRITEMULTIPLE Escribir estructuras jerárquicas

Herramientas de conversión de divisas BFCR BAPI

BAPI_CURRENCY_CONV_TO_EXTERNAL Conversión de importes de moneda a formato de datos externos

BAPI_CURRENCY_CONV_TO_EXTERN_9 Conversión de importes de moneda a formato de datos externos

BAPI_CURRENCY_CONV_TO_INTERNAL Conversión de importes de moneda a formato de datos internos

BAPI_CURRENCY_CONV_TO_INTERN_9 Conversión de importes de moneda a formato de datos internos

BAPI de BFHV para el tipo de objeto HelpValues

BAPI_HELPVALUES_GET Determinar valores de entrada permitidos (F4) para campos en parámetros BAPI

BAPI_HELPVALUES_GET_SEARCHHELP Buscar ayuda para posibles valores de los parámetros BAPI

Tipo de objeto de pago básico BPAY

BAPI_BASICPAY_EVALUATEWAGETYPES Valorar tipos de salario específicos de la persona

BAPI_BASICPAY_APPROVE Desbloquear pago básico

BAPI_BASICPAY_CHANGE Cambiar el salario básico

BAPI_BASICPAY_CREATE Crear pago básico

BAPI_BASICPAY_CREATESUCCESSOR Crear registro de pago básico posterior

BAPI_BASICPAY_DELETE Eliminar pago básico

BAPI_BASICPAY_EVALUATEWAGETYPES Crear pago básico

BAPI_BASICPAY_GETDETAIL Leer el pago básico

BAPI_BASICPAY_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_BASICPAY_REQUEST Crear registro de pago básico bloqueado

BAPI_BASICPAY_SIMULATECREATION Simulación: Crear pago básico

BAPI_WAGETYPE_EMPLOYEEGETLIST Leer tipos de salario

BAPI_WAGETYPE_GETLIST Leer tipos de nómina

BAPI de BUBA para el objeto BOR BUS1006

BAPI_BP_REFERENCE_CREATE Crea un registro de referencia BP/Logsys/GUID en el sistema de destino

BAPI_BUSINESS_PARTNER_CHANGE CBP: BAPI para el cambio de socio comercial

BAPI_BUSINESS_PARTNER_CREATE CBP: BAPI para crear socios comerciales

BAPI_BUSINESS_PARTNER MODIFY CBP: BAPI para modificar (crear/cambiar) socios comerciales

BAPI_BUSINESS_PARTN_GET_DETAIL CBP: Información detallada del socio comercial

BUS1001 BAPIs para el material de objetos de negocio

BAPI_MATERIAL_EXISTENCECHECK Verificar la existencia de material

BAPI_MATERIAL_GETBATCHCERT Crear certificado de calidad para lote en formato de documento portátil (PDF)

BAPI_MATERIAL_GETBATCHES Crear lista de lotes para un material

BAPI_MATERIAL_GETCHARMERCHHIER Características de suministro de material minorista para la jerarquía del grupo de materiales

BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBER Asignar nuevos números internos para un tipo de material

BAPI_MATERIAL_GETINTNUMBERRET Asignar nuevos números internos para un tipo de material para materiales minoristas

BAPI_MATERIAL_GETLIST Lista de materiales transferidos para los criterios de búsqueda

BAPI_MATERIAL_GETVARNUMBERS Suministrar números de material para nuevas variantes de un material genérico

BAPI_MATERIAL_GET_DETAIL Determinar detalles de un material

BAPI_STDMATERIAL_GETINTNUMBER Asignar nuevos números internos para un tipo de material

BUS1090 Moneda del objeto comercial

BAPI_CURRENCY_GETDECIMALS Moneda: Decimales

BAPI_CURRENCY_GETLIST Muestra todos los códigos de moneda existentes en el sistema SAP

BUS1093 Tasa de cambio de BAPIs a BO

BAPI_EXCHANGERATE_CREATE Insertar una entrada en la tabla de tipos de cambio

BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL Tipo de cambio almacenado para el tipo de cambio, par de divisas y fecha de valor

BAPI_EXCHANGERATE_GETFACTORS Lee la relación del tipo de cambio para el par de divisas

BAPI_EXCHANGERATE_SAVEREPLICA Replicación de tipos de cambio

BAPI_EXCHRATE_CREATEMULTIPLE Insertar uno o más tipos de cambio en tablas SAP

BAPI_EXCHRATE_GETCURRENTRATES Generar tipos de cambio y factores seleccionados del sistema SAP

BAPI_EXCHRATE_GETLISTRATETYPES Lista de tipos de cambio utilizados para tipos de cambio

BAPI de clase CLBP

BAPI_CLASS_ALLOC_GLOB_DEP BAPI: Asignar dependencias globales a la clase

BAPI_CLASS_CHANGE BAPI: Cambiar clase

BAPI_CLASS_CHARVALUE_DEL_DEP Clase BAPI: eliminar dependencias locales/globales para el valor característico

BAPI_CLASS_CHARVALUE_GLOB_DEP Clase BAPI: Asignar dependencias globales al valor de la característica

BAPI_CLASS_CHARVALUE_LOCAL_DEP Clase BAPI: Mantener la dependencia local para el valor característico

BAPI_CLASS_CHARVALUE_READ_ALLO Clase BAPI: Leer dependencias para el valor característico

BAPI_CLASS_CHAR_ALLOC_GLOB_DEP Clase BAPI: Dependencias globales para características

BAPI_CLASS_CHAR_DELETE_DEP Clase BAPI: Eliminar dependencia global/local para característica

BAPI_CLASS_CHAR_LOCAL_DEP Clase BAPI: Asignar/Eliminar dependencia local para característica

BAPI_CLASS_CHAR_READ_ALLOC Clase BAPI: Leer dependencias para características

BAPI_CLASS_CREATE Crear clase BAPI

BAPI_CLASS_DELETE BAPI: Eliminar clase

BAPI_CLASS_DELETE_DEP Clase BAPI: Eliminar dependencia global/local

BAPI_CLASS_EXISTENCECHECK Clase BAPI: Comprobar existencia

BAPI_CLASS_GETDETAIL BAPI: Leer información de clase

BAPI_CLASS_GETLIST BAPI: Leer clases

BAPI_CLASS_GETSTATUS Clase BAPI: Información de estado

BAPI_CLASS_GET_CHARACTERISTICS Importar características y valores permitidos para la clase

BAPI_CLASS_GET_CLASSIFICATIONS Leer valores asignados a objetos en la clase

BAPI_CLASS_MAINT_LOCAL_DEP Clase BAPI: Asignar/Eliminar dependencia local

BAPI_CLASS_READ BAPI: Leer información de clase

BAPI_CLASS_READ_ALLOC Clase BAPI: Leer dependencias

BAPI_CLASS_SELECT_OBJECTS Buscar objetos en la clase

Clasificación CLBPA de BAPI

BAPI_OBJCL_CHANGE Clasificación BAPI: Asignación de cambios

BAPI_OBJCL_CHANGE_KEY Clasificación BAPI: Cambiar atributos de una asignación (clave)

BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY Clasificación BAPI: Generar clave concatenada

BAPI_OBJCL_CONCATENATEKEY_KEY Clasificación BAPI: Crear clave concatenada (clave)

BAPI_OBJCL_CREATE Clasificación BAPI: Crear asignación

BAPI_OBJCL_CREATE_KEY Clasificación BAPI: Crear asignación (clave)

BAPI_OBJCL_DELETE Clasificación BAPI: Asignación de eliminación

BAPI_OBJCL_DELETE_KEY Clasificación BAPI: Asignación de eliminación (clave)

BAPI_OBJCL_EXISTENCECHECK_KEY Clasificación BAPI: Comprobación de existencia de una clasificación (clave)

BAPI_OBJCL_EXISTENCE_CHECK Clasificación BAPI: Verificar la existencia de la clasificación

BAPI_OBJCL_GETCLASSES Clasificación BAPI: Clases para objetos

BAPI_OBJCL_GETCLASSES_KEY Clasificación BAPI: Clases de objetos (clave)

BAPI_OBJCL_GETDETAIL Clasificación BAPI: Leer información de clasificación del objeto

BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY Clasificación BAPI: Leer información de clasificación (clave)

BAPI_OBJCL_GETOBJECTS Clasificación BAPI: Buscar por asignación

BAPI_OBJCL_GETOBJECTS_KEY Clasificación BAPI: Asignación de búsqueda (clave)

BAPI_OBJCL_GETSTATUS Clasificación BAPI: Estado de clasificación del objeto

BAPI_OBJCL_GETSTATUS_KEY Clasificación BAPI: Estado de clasificación de un objeto (clave)

BAPI_OBJCL_GET_KEY_OF_OBJECT Clasificación BAPI: Clave de objeto

BAPI_OBJCL_GET_OBJECT_OF_KEY Clasificación BAPI: Objeto clave

Clasificación BAPI_OBJCL_SPLITKEY BAPI: Descomposición de clave concatenada

BAPI_OBJCL_SPLITKEY_KEY Clasificación BAPI: Descomposición de clave concatenada

BAPI de jerarquía de clases CLBPH

BAPI_HIERA_CHANGESUBCLASS Jerarquía de clases BAPI: Asignación de cambios

BAPI_HIERA_CHANGESUBTREE Jerarquía de clases BAPI: Cambiar jerarquía (de arriba hacia abajo)

BAPI_HIERA_CREATESUBCLASS Jerarquía de clases BAPI: Crear asignación

BAPI_HIERA_CREATESUBTREE Jerarquía de clases BAPI: Crear jerarquía (de arriba hacia abajo)

BAPI_HIERA_DELETESUBCLASS Jerarquía de clases BAPI: Eliminar asignación

BAPI_HIERA_DELETESUBTREE Jerarquía de clases BAPI: Eliminar jerarquía (de arriba hacia abajo)

BAPI_HIERA_EXISTENCESUBCLASS Jerarquía de clases BAPI: Verificar existencia

BAPI_HIERA_EXISTENCESUBTREE Jerarquía de clases BAPI: utilizar la jerarquía para comprobar la existencia

BAPI_HIERA_GETDETAILSUBCLASS Jerarquía de clases BAPI: Información de asignación

BAPI_HIERA_GETSUBCLASSES Jerarquía de clases BAPI: Clases subordinadas (directamente)

BAPI_HIERA_GETSUBTREE Jerarquía de clases BAPI: Jerarquía de lectura (de arriba hacia abajo)

BAPI_HIERA_GETSUPERCLASSES Jerarquía de clases BAPI: Clases (directamente) superiores

BAPI_HIERA_GETSUPERTREE Jerarquía de clases BAPI: Jerarquía de lectura (de abajo a arriba)

BABIs COC5B: Interfaz PI-PCS, Mensajes de procesamiento

BAPI_PROCESS_MESSAGE_CHK_EXIST Verificar la existencia del mensaje de proceso

BAPI_PROCESS_MESSAGE_CREATEMLT Crear mensajes de proceso

BAPI_PROC_MESS_DEST_RECEIVE_PM BAPI: Recepción y procesamiento de mensajes de proceso

COC7B BABIs: Interfaz PI-PCS, Recetas de control

BAPI_CONTROL_RECIPE_GET_LIST Leer lista de recetas de control

BAPI_CONTROL_RECIPE_REQUEST Recetas de control de solicitud y transferencia

COC8B BABIs: Funciones de servicio

BAPI_PROC_CHAR_GET_HELPVALUES Leer valores permitidos para una característica del proceso

BAPI_PROC_CHAR_GET_LIST Leer las características del proceso, incluidos los datos detallados

BAPI de CTBP para características

BAPI_CHARACT_CHANGE BAPI para características - Cambio

BAPI_CHARACT_CREATE BAPI para características - Crear

BAPI_CHARACT_DELETE BAPI para Características - Eliminar

BAPI_CHARACT_EXISTENCECHECK BAPI para características: comprobar existencia

BAPI_CHARACT_GETDETAIL BAPI para características: lectura de atributos

Configuración BAPI de CUW1

BAPI_CFGINST_CHARCS_ATTR_READ Muestra los atributos de todos o los caracteres especificados de la instancia

BAPI_CFGINST_CHARCS_READ Muestra las características (según los criterios de búsqueda) de la instancia

BAPI_CFGINST_CHARCS_VALS_DEL Elimina uno o más valores de una o más características de una instancia

BAPI_CFGINST_CHARCS_VALS_READ Muestra los valores actuales o los valores permitidos de los caracteres de una instancia

BAPI_CFGINST_CHARCS_VALS_SET Establece uno o más valores para una o más características de una instancia

BAPI_CFGINST_INCOMPLETE_CHECK Comprueba si faltan datos, por ejemplo, y devuelve los datos faltantes.

BAPI_CFGINST_INCONSIST_CHECK Comprueba si la instancia tiene inconsistencias y devuelve inconsistencias

BAPI_CFG_CREATE Inicia una nueva configuración (elemento raíz, inicializa el configurador)

BAPI_CFG_READ Devuelve la representación externa de la configuración cargada actualmente

CVBAPI BAPIs para registros de información de documentos

BAPI_DOCUMENT_CHANGE Cambiar documento

BAPI_DOCUMENT_CHANGE2 Cambiar documento

BAPI_DOCUMENT_CHECKIN Registrar documento

BAPI_DOCUMENT_CHECKIN2 Registrar documento

BAPI_DOCUMENT_CHECKIN_REPLACE Verificar el documento
(sobrescribir originales)

BAPI_DOCUMENT_CHECKIN_REPLACE2 Registrar el documento
(sobrescribir los originales)

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTCANCEL Finalizar el pago

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTCANCEL2 Finalizar el pago

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTMODIFY Extraer un documento para su
procesamiento

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTMODIFY2 Extraer un documento para su
procesamiento

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTSET Establecer documento para retirar

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTSET2 Establecer el documento como
prestado

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEW Extraer documento para
visualización

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEW2 Extraer documento para
visualización

BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEWX Extraer documento para
visualización

BAPI_DOCUMENT_CREATE Crear documento

BAPI_DOCUMENT_CREATE2 Crear documento

BAPI_DOCUMENT_CREATEFROMSOURCE Crear documento con fuente
de plantilla

BAPI_DOCUMENT_CREATEFROMSRC2 Crear documento con fuente de
plantilla

BAPI_DOCUMENT_CREATENEWVERSION Crear nueva versión del documento

BAPI_DOCUMENT_CREATENEWVRS2 Crear nueva versión del documento

BAPI_DOCUMENT_DELETE Eliminar documento o establecer indicador de eliminación

BAPI_DOCUMENT_DEQUEUE Desbloquear documento

BAPI_DOCUMENT_ENQUEUE Bloquear documento

BAPI_DOCUMENT_EXISTENCECHECK El documento existe

BAPI_DOCUMENT_GETACTVERSION Determinar la versión válida de un documento

BAPI_DOCUMENT_GETAPPLICATION Determinar datos para una aplicación

BAPI_DOCUMENT_GETDCDETAIL Determinar datos detallados del portador de datos

BAPI_DOCUMENT_GETDCLIST Determinar la lista de portadores de datos

BAPI_DOCUMENT_GETDCLIST2 Determinar la lista de portadores de datos

BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL Determinar datos detallados de un documento

BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2 Determinar datos detallados de un documento

BAPI_DOCUMENT_GETDOCTYPEDETAIL Determinar datos para un tipo de documento

BAPI_DOCUMENT_GETFRONTENDTYPE Determinar el tipo de interfaz para la computadora

BAPI_DOCUMENT_GETLATEST Determina las últimas versiones de la interfaz del documento

BAPI_DOCUMENT_GETLIST Buscar documento

BAPI_DOCUMENT_GETLIST_OLD Buscar documentos

BAPI_DOCUMENT_GETOBJECTDOCS Determinar documentos para un objeto

BAPI_DOCUMENT_GETOBJECTLINKS Leer enlaces de objetos

BAPI_DOCUMENT_GETSTATUS Leer el estado del documento

BAPI_DOCUMENT_GETSTATUSLIST Determinar la lista de estados para un tipo de documento

BAPI_DOCUMENT_GETSTRUCTURE Determinar la estructura del documento

BAPI_DOCUMENT_GETTEXTS Leer textos largos para documentos

BAPI_DOCUMENT_INIT Establecer datos generales para BAPI

BAPI_DOCUMENT_LOAD Cargar datos del documento (Workbench de transferencia de datos)

BAPI_DOCUMENT_SAVEOBJECTLINKS Guardar enlace de objeto

BAPI_DOCUMENT_SETFRONTENDTYPE Establece el tipo de interfaz para la computadora

BAPI_DOCUMENT_SETSTATUS Establecer estado del documento

BAPI_MOVE_DOC_DRAD_TO_DRAD Comparar vínculos de objetos (BAPI_DOC_DRAD -> DRAD)

BAPI_MOVE_DOC_DRAD_TO_DRAD2 Comparar vínculos de objetos (BAPI_DOC_DRAD -> DMS_DB_DRAD)

BAPI_MOVE_DOC_DRAT_TO_DRAT Comparar vínculos de objetos (BAPI_DOC_DRAD -> DRAD)

BAPI_MOVE_DOC_DRAT_TO_DRAT2 Comparar vínculos de objetos (BAPI_DOC_DRAT -> DMS_DRAT)

BAPI_MOVE_DOC_TEXT_TO_TEXT Textos largos

BAPI_MOVE_DOC_TEXT_TO_TEXT2 Textos largos

Transferencia de datos DX_BAPILOAD mediante BAPI

BAPI_IDOC_INPUT_FROM_FILE Módulo de función de entrada IDoc -> BAPI -> Aplicación a través de MDTB

Copiadora de entidades ECOP

Llamada RFC BAPI_ECOP_ORG_UNITS desde ECOP

FTR_BUS2042 Transacción financiera: BUS2042

BAPI_FTR_CHANGE Transacción de cambio

BAPI_FTR_COUNTERCONFIRM Contraconfirmar transacción

BAPI_FTR_CREATEFROMDATA Crear transacción

BAPI_FTR_GETDETAIL Leer datos detallados de la transacción

BAPI_FTR_GETLIST Leer lista de transacciones

BAPI_FTR_REVERSE Transacción inversa

BAPI_FTR_ROLLOVER Transacción de renovación

BAPI_FTR_SETTLE Liquidar transacción

BAPI_FTR_TERMINATE Terminar transacción

Módulos de función GLEX para EXCEL activo

BAPI_TONTO TONTO

BAPI_F4_FORMOL Selección de reglas de diseño de línea

BAPI_F4_RACCT Selección de artículo

BAPI_F4_RCOMP Selección de Empresa

BAPI_F4_RMVCT Selección de textos de grupo de tipos de transacción

BAPI_F4_RSUBD Selección de subgrupo

BAPI_F4_RVERS Selección de versión

BAPI_GET_TABLE_HEADER Obtener encabezados de columna para EXCEL_TAB* (interno)

BAPI_READ_INDX_GESPOS Leer Gespos desde INDX (interno)

BAPI_READ_INDX_GESVBUND Leer Imptab desde INDX (interno)

BAPI_READ_INDX_IMPTAB Leer Imptab desde MCDX (interno)

BAPI_READ_INDX_POSDATEN Leer Posdaten de INDX (interno)

BAPI REP GL170 Listado de Empresas

BAPI_SET_RACCT Conjunto de elementos según diseño de línea

BAPI_SET_RCOMP Conjunto de empresa según subgrupo

BAPI_SET_RCOMP_SORT1 Conjunto de empresas según el criterio de ordenación 1

BAPI_SET_RCOMP_SORT2 Conjunto de empresas según el criterio de ordenación 2

BAPI_SET_RCOMP_SORT3 Conjunto de empresas según el criterio de ordenación 3

BAPI_SET_RMVCT Grupos de tipos de transacción: conjunto disuelto en grupos TTy

BAPI_TAB_T880 Datos generales de la empresa según T880

BAPI_VALUE_GESPOS L1P(L1) L2P(L2) G1P(L3) G2P(L4) Valores de artículos de la empresa-FS

BAPI_VALUE_GESVBUND L1B(L1) L2B(L2) G1B(L3) G2B(L4) Valores TTy de artículos de la empresa

BAPI_VALUE_IMPTAB A2P(L2) A3P(L3) Acciones de la empresa a elementos FS

BAPI_VALUE_IMPTAB_RMVCT A2B(L2) A3B(L3) Acciones de la empresa a TTy

BAPI_VALUE_IMPTAB_RSUBD K1B(L1) K2B(L2) K3B(L3) Grupo-FS Elementos-TTy-Valores

BAPI_VALUE_PIVOT Grupo-Años-Empresa-Artículos FS-Valores

BAPI_VALUE_POSDATEN K1P(L1) K2P(L2) K3P(L3) Valores de elementos del grupo FS

HRBENO0BENADJREAS Grupo de funciones para el objeto BENADJREAS

BAPI_BEN_BENADJREAS_CALC_ENDDA Determinación de la (nueva) fecha de finalización de un motivo de ajuste existente

BAPI_BEN_BENADJREAS_DELIMIT Delimitación del motivo del ajuste

BAPI_BEN_BENADJREAS_GET_LIST Define los motivos de ajuste que son actualmente válidos para un empleado

HRBENO0BUS3029 Grupo de funciones para el objeto de negocio 3029

BAPI_BEN_BUS3029_CHECK_SELECT Comprobación de consistencia

BAPI_BEN_BUS3029_CREATE_PLANS Inscribir empleado

BAPI_BEN_BUS3029_DELETE_PLANS Cancelar inscripción en EE

BAPI_BEN_BUS3029_GET_COREQ Determinar planes de correquisitos

BAPI_BEN_BUS3029_GET_EVT_LIST Determinar los motivos de ajuste que son actualmente válidos para un empleado

BAPI_BEN_BUS3029_GET_OFFER Definir oferta de beneficios

BAPI_BEN_BUS3029_GET_OPEN_PERI Verificar si existe periodo de inscripción abierta y se indica el periodo

BAPI_BEN_BUS3029_GET_PARTICIP Participación en beneficios de un empleado

HRBEN00BUS302901 Grupo de funciones para el objeto BUS302901

BAPI_BEN_BUS302901_GET_DEP Dependientes del plan de salud

BAPI_BEN_BUS302901_GET_POS_DEP Posibles dependientes del plan de salud

HRBEN00BUS302902 Grupo de funciones para el objeto BUS302902

BAPI_BEN_BUS302902_GET_BEN Beneficiario del seguro

BAPI_BEN_BUS302902_GET_POS_BEN Posibles beneficiarios del seguro

HRBEN00BUS302903 Grupo de funciones para el objeto BUS302903

BAPI_BEN_BUS302903_GET_BEN Beneficiarios del plan de ahorro

BAPI_BEN_BUS302903_GET_INV Inversiones para plan de ahorro

BAPI_BEN_BUS302903_GET_POS_BEN Posibles beneficiarios de los planes de ahorro

BAPI_BEN_BUS302903_GET_POS_INV Posibles inversiones para el plan de ahorro

HRBEN00BUS302906 Grupo de funciones para el objeto BUS302906

BAPI_BEN_BUS302906_GET_BEN Beneficiarios de planes varios

BAPI_BEN_BUS302906_GET_DEP Dependientes del plan de salud

BAPI_BEN_BUS302906_GET_INV Inversiones para planes varios

BAPI_BEN_BUS302906_GET_POS_BEN Posibles beneficiarios de planes varios

BAPI_BEN_BUS302906_GET_POS_DEP Posibles dependientes para planes varios

BAPI_BEN_BUS302906_GET_POS_INV Posibles inversiones para planes varios

HRBENO0BUS302907 Grupo de funciones para el objeto BUS302907

BAPI_BEN_BUS302907_GET_BEN Beneficiarios de los planes de compra de acciones

BAPI_BEN_BUS302907_GET_POS_BEN Posibles beneficiarios de los planes de compra de acciones

HRBENO0GENBENINFO Grupo de funciones para el objeto GENBENINFO

BAPI_BEN_GENBENINFO_GET_OPENP Verifica si existe un período de inscripción abierto y se indica el período

Salarios de incentivo de HRIL: Integración con la logística

BAPI_CONFIRMATION_INPUT BAPI: Transferir confirmaciones a Gestión de Tiempo/Salarios Incentivos

HROUT00BP RRHH: Subcontratación de nómina BAPI

BAPI_OUTEMLOYEE_GETLIST Lista de empleados en un área de nómina

Transferencia de HRPT a contabilidad: 'Traducir'

BAPI_PAYACCDOC_DISPLAY_AWKEY Mostrar documento de contabilización (desde AC)

HRRW HR-CA: Publicación y COMPROBACIÓN de BAPI

BAPI_TRVACCDOD_DISPLAY_AWKEY Mostrar documento de origen del viaje (desde RW)

HRTIMOOABSATTEXT Interfaz externa para 2001/2002

BAPI_PTGREXTATTABS_CHECK BAPI: Verifica la asistencia/ausencia externa (sin asignación de cuenta)

BAPI_PTGREXTATTABS_CHECKCOLLI Comprobación de colisiones

BAPI_PTGREXTATTABS_CHECKQUOTA Simula la deducción de cuotas

BAPI_PTGREXTATTABS_CHECKWACT BAPI: Comprueba la asistencia/ausencia (con asignación de actividades)

BAPI_PTGREXTATTABS_CHECKWCOST BAPI: Verificación de asistencia/ausencia (con asignación de costos)

BAPI_PTGREXTATTABS_INSERT BAPI: Inserta valores absolutos/atributos externos en la tabla de interfaz (sin asignación de cuenta)

BAPI_PTGREXTATTABS_INSERTWACT BAPI: Inserta valores absolutos/atributos externos en la tabla de interfaz (asignación de actividades)

BAPI_PTGREXTATTABS_INSWCOST BAPI Ext. Att./Ausencia: Insertar en IFT (Asentamiento de Cuenta)

HRTIMOOALP Pago diferente

BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECK BAPI: Comprueba diferentes pagos

BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKBONUS BAPI: Bonificación de cheques

BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKCURR BAPI: Verifica la moneda

BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKGRLEV BAPI: Verifica el grupo/nivel de escala salarial

BAPI_EETIMEVALSPEC_CHECKPOS BAPI: Verifica el artículo

BAPI_EETIMEVALSPEC_GETCURR BAPI: Determina la moneda

BAPI_EETIMEVALSPEC_GETVALGRLEV BAPI: Comprueba el grupo/nivel de escala salarial

HRTIMOOBAPI ABSATT

Asistencias/ausencias de BAPIs

BAPI_EMPATTABS_GETDETAIL BAPI: Datos originales y derivados de asistencias/ausencias

BAPI_EMPATTABS_GETLIST BAPI: Lista de Asistencias/Ausencias para la Interfaz en Línea

BAPI_PTMGRTTABS_MNGCHANGE Cambiar asistencias/ausencias

BAPI_PTMGRTTABS_MNGCREATION BAPI: Crea asistencias/ausencias

BAPI_PTMGRTTABS_MNGDELETE Eliminar asistencias/ausencias

BAPI_PTMGRTTABS_MNGFROMWF Crear/Cambiar/Eliminar asistencias/ausencias del flujo de trabajo

HRTIMOOBAPIPTWS HR-TIM: Horario de trabajo, datos de tiempo

BAPI_TIMEAVAILSCHEDULE_BUILD Generar lista de disponibilidad de empleados

Descripción general del HRTIMOOBUS7013

BUS7013 PTim

BAPI_PTIMEOVERVIEW_DELREPLICA Eliminar las vistas generales de tiempo distribuido de los empleados

BAPI_PTIMEOVERVIEW_GET BAPI 7013

BAPI_PTIMEOVERVIEW_REPLICATE Distribución de descripciones generales del tiempo de los empleados

BAPI_PTIMEOVERVIEW_SAVEREPLICA Insertar/Eliminar resúmenes de tiempo de empleados

HRTI MOOREMI INFO Información sobre remuneración de empleados

BAPI_PTMGREXTREMSPEC_CHECK Verificar información de remuneración de empleados externos (sin asignación de cuenta)

BAPI_PTMGREXTREMSPEC_CHECKWACT Verificar información de remuneración de empleados externos (con asignación de actividades)

BAPI_PTMGREXTREMSPEC_CHECKWCOS Verificar información de remuneración de empleados externos (con asignación de costos)

BAPI_PTMGREXTREMSPEC_INSERT Inserta información de remuneración externa de EE en la tabla (sin asignación de cuenta)

BAPI_PTMGREXTREMSPEC_INSWACT Insertar información de remuneración externa de EE en la tabla (con asignación de actividades)

BAPI_PTMGREXTREMSPEC_INSWCOST Inserta información de remuneración externa de EE en la tabla (con asignación de costos)

HRTL HR TRV: Interfaces FM PAGAR

BAPI_PAYROLLTRAVELEXPNSESPOST BAPI Transferencia de resultados de costos de viaje a nómina

HRTR HR TRIP: Interfaz para costos de viaje

BAPI_TRIP_APPROVE Aprobar viaje

BAPI_TRIP_CANCEL Cancelar viaje

BAPI_TRIP_CHANGE_STATUS Cambiar el estado del viaje

BAPI_TRIP_CHECK_STATUS Establecer el estado del viaje

BAPI_TRIP_COLLECT_MILEAGE Determinación de segmentos de viaje de empleados

BAPI_TRIP_CREATE_FROM_DATA Crear EmployeeTrip con CallTransaction en PR01

BAPI_TRIP_DELETE Eliminar viaje

BAPI_TRIP_EXISTENCECHECK Objeto ExistenceCheck: EmployeeTrip
(interfaz BAPI)

BAPI_TRIP_GET_DETAILS Imprimir tablas de detalles del viaje (entrada de recibo)

BAPI_TRIP_GET_FORM Formulario de viaje como tabla interna / Formulario de visualización

BAPI_TRIP_GET_FORM_HTML Salida del formulario de gastos de viaje como tabla HTML

BAPI_TRIP_GET_FORM_HTML_2 Salida del formulario de gastos de viaje como tabla HTML

BAPI_TRIP_GET_OPTIONS Importar datos personales y tablas de gastos de viaje

BAPI_TRIP_REPORT_CREATE Crear informe semanal simple (PR04)

BAPI_TRIP_REPORT_GET_DATA Detalle del informe semanal (Salida de tablas)

Tablas BAPI_TRIP_REPORT_INIT necesarias para REPORT_CREATE (espacio de trabajo local)

BAPI_TRIP_SET_ON_HOLD Establece el estado del viaje en "en espera"

Servicios de Internet HRWO (Quién es Quién)

BAPI_EMPLOYEE_GETLIST Encuentra empleados y su información según criterios de búsqueda

HU_BASIC_BAPIS BAPI básicas para HU

BAPI_HU_HUS_READ Unidades de manejo de lectura de la base de datos

Interfaz IF0002 para el código de empresa BUS0002

BAPI_IF_COMPANYCODE_GETDETAIL Detalles del código de la empresa

IF1037SR Actividad de ventas del socio - Receptor

BAPI_IFBUS1037SR_SAVEREPLICAM Receptor de actividad de ventas de socios comerciales BAPI

Canal de comunicación de interfaz PDC IFCIBD02 2

BAPI_RCVPRODCF_REQUEST_CONF Enviar solicitud de carga al sistema PDC

BAPI_RCVPRORDCF_RECEIVEPRODORD Enviar órdenes de producción al sistema PDC

BAPI_RCVPRORDCF_RECEIVEWORKC Enviar centros de trabajo al sistema PDC

BAPI de notificaciones IQS6 SM

BAPI_SERVNOT_ADD_DATA Elementos añadidos, causas, actividades, tareas y socios de la notificación de servicio.

BAPI_SERVNOT_CHANGEUSRSTAT Cambiar el estado del usuario de una notificación de servicio

BAPI_SERVNOT_CLOSE Notificación de servicio completa

BAPI_SERVNOT_CREATE Crear notificación de servicio

BAPI_SERVNOT_DEL_DATA Eliminar elementos, causas, actividades, tareas, socios de la notificación de servicio.

BAPI_SERVNOT_GET_DETAIL Obtener detalles sobre una notificación de servicio

BAPI_SERVNOT MODIFY DATA Modificar una notificación de servicio o subdatos asociados

BAPI_SERVNOT_POSTPONE Posponer la notificación del servicio

BAPI_SERVNOT_PUTINPROGRESS Poner en proceso una notificación de servicio

BAPI_SERVNOT_SAVE Guardar notificación de servicio

Tareas BAPI de IQS7 SM

BAPI_SERVNOT_COMPLETE_TASK Tarea de notificación completa

BAPI_SERVNOT_RELEASE_TASK Tarea de notificación de liberación

BAPI_SERVNOT_SUCCESSFUL_TASK Tarea de notificación de lanzamiento

BAPI de la base de datos de soluciones ISBA

BAPI_SOLUTION_GETDETAIL Obtenga detalles sobre la solución

BAPI de IWWW para equipos y notificaciones de servicio

BAPI_EQMT_CREATE Crear equipo

BAPI_EQMT_DETAIL Leer detalles del equipo

BAPI_EQMT_DISMANTLEFL Desmantelar el equipo en la ubicación funcional

BAPI_EQMT_DISMANTLEHR Desmantelar equipos de la jerarquía de equipos

BAPI_EQMT_GETCATALOGPROFIL Determinar el perfil del catálogo para el equipo

BAPI_EQMT_GETLISTFORCUSTOMER Seleccione el equipo del cliente

BAPI_EQMT_INSTALLFL Instalar equipo en la ubicación funcional

BAPI_EQMT_INSTALLHR Instalar equipos en la jerarquía de equipos
BAPI_EQMT MODIFY Cambiar equipo
BAPI_SERVICENOTIFICAT_CREATE Crear notificación de servicio
BAPI_SERVICENOTIFICAT_GETLIST Seleccione notificaciones de servicio según cliente o persona de contacto

J1BU Utilidades generales

BAPI_BRANCH_GETDETAIL Leer datos de la sucursal (solo para uso de RR. HH.)

BAPI_BRANCH_GETLIST Leer lista de sucursales (solo para uso de RR. HH.)

Publicaciones reales del K4OC CO, manual

BAPI_ACC_ACTIVITY_ALLOC_CHECK Contabilidad: Verificar la asignación de actividades

BAPI_ACC_ACTIVITY_ALLOC_POST Contabilidad: Asignación de actividad posterior

BAPI_ACC_ACT_POSTINGS_REVERSE Contabilidad: Invertir documentos CO - Contabilizaciones reales manuales

BAPI_ACC_MANUAL_ALLOC_CHECK Contabilidad: Verificar la asignación manual de costos

BAPI_ACC_MANUAL_ALLOC_POST Contabilidad: Contabilización de la asignación manual de costes

BAPI_ACC_PRIMARY_COSTS_CHECK Contabilidad: Verificar costos primarios

BAPI_ACC_PRIMARY_COSTS_POST Contabilidad: Costos post primarios

BAPI_ACC_REVENUES_CHECK Contabilidad: Consulta de ingresos

BAPI_ACC_REVENUES_POST Contabilidad: Contabilización de ingresos

BAPI_ACC_SENDER_ACTIVITY_CHECK Contabilidad: Verificar las actividades del remitente

BAPI_ACC_SENDER_ACTIVITY_POST Contabilidad: Actividades del remitente de correos

BAPI_ACC_STAT_KEY FIG CHECK Contabilidad: Consulta de cifras clave estadísticas

BAPI_ACC_STAT_KEY FIG POST Contabilidad: Publicar cifras clave estadísticas

BAPI_CO_DOC_GET_ACT_POSTINGS Leer documentos de CO: contabilizaciones reales manuales

Bloque de codificación KACG: FI/LO Parte de KACB

BAPI_ACCSERV_CHECKACCASSIGNMT BAPI: Objeto BUS6001 Servicios de contabilidad, Método CheckAccountAssignment

KEBAPI0017 BAPI CO-PA Empresa Operativa

BAPI_OPCONCERN_GETCHARCTS BAPI CO-PA: Obtener características para la empresa operativa

BAPI_OPCONCERN_GETDETAIL Empresa operativa BAPI GetDetail

BAPI_OPCONCERN_GETLIST Preocupación operativa de BAPI: Obtener todo (F4)

BAPI_OPCONCERN_GETVALUEFIELDS Campos de valor de la entidad operativa BAPI

KEBAPI1161 BAPI CO-PA Característica

BAPI_COPACHARACT_GETDETAIL BAPI CO-PA Característica ObtenerDetalle

BAPI_COPACHARACT_GETHIERARCH Característica BAPI CO-PA: Obtener jerarquías

BAPI_COPACHARACT_GETVALUES Característica BAPI CO-PA: Obtener datos maestros

KEBAPI1162 Característica definida por el usuario BAPI CO-PA

BAPI_COPACHARUDEF_ADDVALUES Característica definida por el usuario BAPI CO-PA: Agregar datos maestros

BAPI_COPACHARUDEF_REMOVEALLVAL Característica definida por el usuario BAPI CO-PA: Eliminar todos los datos maestros

BAPI_COPACHARUDEF_REMOVEVALUES Característica definida por el usuario BAPI CO-PA: Eliminar datos maestros

KEBAPI1164 Jerarquía BAPI CO-PA

BAPI_COPAHIERARCHY_GETDETAIL Jerarquía Obtener detalle

BAPI_COPAHIERARCHY_GETTREE Jerarquía GetValueTree

KEBAPI1165 Jerarquía BAPI CO-PA: definida por el usuario

BAPI1164_COPAHIERUDEF_SETTREE Árbol de conjuntos definido por el usuario de la jerarquía CO-PA

KE_BAPI_COPAPLANNING BAPI para datos de planificación CO-PA

BAPI_COPAPLANNING_GETDATA Leer datos de planificación de CO-PA

BAPI_COPAPLANNING_POSTDATA Escribir datos de planificación de CO-PA

Módulos KE_BAPI_COPAQUERY para el objeto BOR COPAQuery

BAPI_COPAQUERY_GETACC_ACTDATA BAPI
COPAQuery.GetAccountBasedActualData

BAPI_COPAQUERY_GETACC_PLANDATA BAPI
COPAQuery.GetAccountBasedPlanningData

BAPI_COPAQUERY_GETCOST_ACTDATA BAPI
COPAQuery.GetCostingBasedActualData

BAPI_COPAQUERY_GETCOST_PLANDAT BAPI
COPAQuery.GetCostingBasedPlanningData

BAPI_OPCONCERN_GET_META_DATA ¡No utilizar!

Acceso externo de KGR2 a las jerarquías de CO

BAPI_ACTIVITYTYPEGRP_CREATE Objeto BUS1115 (Grupo de tipos de actividad) - Método Crear

BAPI_ACTIVITYTYPEGRP_GETDETAIL Objeto BUS1115 (Grupo de tipos de actividad) - Método GetDetail

BAPI_ACTIVITYTYPEGRP_GETLIST Objeto BUS1115 (Grupo de tipos de actividad) - Método GetList

BAPI_BUSPROCESSCOGRP_ADDNODE Objeto BUS1112 (Grupo de procesos de negocio) - Método AddNode

BAPI_BUSPROCESSCOGRP_CREATE Objeto BUS1114 (Grupo de procesos de negocio) - Método Crear

BAPI_BUSPROCESSCOGRP_GETDETAIL Objeto BUS1114 (Grupo de procesos de negocio) - Método GetDetail

BAPI_BUSPROCESSCOGRP_GETLIST Objeto BUS1114 (Grupo de procesos de negocio) - Método GetList

BAPI_COSTCENTERGROUP_ADDNODE Objeto BUS1112 (Grupo de centros de costes) - Método AddNode

BAPI_COSTCENTERGROUP_CREATE Objeto BUS1112 (Grupo de centros de costes) - Método Crear

BAPI_COSTCENTERGROUP_GETDETAIL Objeto BUS1112 (Grupo de centros de costes) - Método GetDetail

BAPI_COSTCENTERGROUP_GETLIST Objeto BUS1112 (Grupo de centros de costes) - Método GetList

BAPI_COSTELEMENTGRP_CREATE Objeto BUS1113 (Grupo de elementos de coste) - Método Crear

BAPI_COSTELEMENTGRP_GETDETAIL Objeto BUS1113 (Grupo de elementos de coste) - Método GetDetail

BAPI_COSTELEMENTGRP_GETLIST Objeto BUS1113 (Grupo de elementos de coste) - Método GetList

BAPI de KPLB: Interfaz de datos del plan

BAPI_ACT_INPUT_CHECK_AND_POST Planificación de tipo de actividad/Planificación de precios: Comprobación de parámetros formales

BAPI_ACT_PRICE_CHECK_AND_POST Tipo de actividad Planificación/Planificación de precios: Comprobación formal de parámetros

BAPI_KEY FIGURE_CHECK_AND_POST Planificación de cifras clave estadísticas: verificación formal de parámetros

BAPI_PRIM_COST_CHECK_AND_POST Costos primarios: verificación de parámetros formales

Interfaz KRHR HR con el bus. Código de lugar/sección

BAPI_BPLACE_GETDETAIL Leer datos de Business Place - Solo para uso de RR.HH.

BAPI_BPLACE_GETLIST Leer lista de lugares de negocios - Solo para uso de RR.HH.

BAPI_SECCODE_GETDETAIL Leer datos del código de sección (solo para uso de RR. HH.)

BAPI_SECCODE_GETLIST Leer la lista de lugares de códigos de sección - Solo para uso de RR.HH.

LC01 Maestro de clientes/proveedores: BAPI

BAPI_BUSPARTNEREMPLOYEE_GETLIST Leer personas de contacto y direcciones (acceso a través del rango especificado)

BAPI_CUSTOMER_CHECKPASSWORD1 Verificar la contraseña del cliente

BAPI_CUSTOMER_CREATE Crear Maestro de Clientes en Línea

BAPI_CUSTOMER_DELETE Eliminar Maestro de Clientes en Línea

BAPI_CUSTOMER_DISPLAY Mostrar el Maestro de Clientes en Línea

BAPI_CUSTOMER_EDIT Cambiar el Maestro de Clientes en Línea

BAPI_CUSTOMER_EXISTENCECHECK Verificar la existencia del cliente

BAPI_CUSTOMER_FIND Código de coincidencia del cliente

BAPI_CUSTOMER_GETCONTACTLIST Leer las personas de contacto de los clientes

BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL2 Información detallada del cliente

BAPI_CUSTOMER_GETINTNUMBER Proporciona números de clientes internos

BAPI_CUSTOMER_GETLIST Lee clientes y direcciones

BAPI_PARTNEREMPLOYEE_CREATE Crear persona de contacto en línea

BAPI_PARTNEREMPLOYEE_DISPLAY Mostrar persona de contacto en línea

BAPI_PARTNEREMPLOYEE_EDIT Mostrar persona de contacto en línea

BAPI_PARTNEREMPLOYEE_GETINTNUM Proporciona nuevos números de personas de contacto internas

BAPI_VENDOR_CHANGEPASSWORD Cambiar contraseña de proveedor

BAPI_VENDOR_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del proveedor

BAPI_VENDOR_CREATE Crear maestro de proveedores en línea

BAPI_VENDOR_CREATEPASSWORD Crear entrada para la contraseña del proveedor

BAPI_VENDOR_DELETE Establecer indicador de eliminación en línea para el proveedor

BAPI_VENDOR_DELETEPASSWORD Eliminar entrada para la contraseña del proveedor

BAPI_VENDOR_DISPLAY Mostrar proveedor en línea

BAPI_VENDOR_EDIT Cambiar el maestro de proveedores en línea

BAPI_VENDOR_EXISTENCECHECK Verificar existencia

BAPI_VENDOR_FIND Código de coincidencia de proveedor

BAPI_VENDOR_GETDETAIL Información detallada del proveedor

BAPI_VENDOR_GETINTNUMBER Proporciona nuevos números de proveedores internos

BAPI_VENDOR_GETPASSWORD Leer la entrada de la contraseña del proveedor

BAPI_VENDOR_INITPASSWORD Inicializar contraseña del proveedor

MB_BUS2017 Grupo de funciones para el movimiento de mercancías BAPIs

BAPI_GOODSMVT_CANCEL Movimientos inversos de mercancías con MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT

BAPI_GOODSMVT_CREATE Registrar movimientos de mercancías con MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT

BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL Mostrar detalles del documento de material

BAPI_GOODSMVT_GETITEMS Mostrar lista detallada de documentos de material

MB_BUS2028 Grupo de funciones para BAPIs para inv. física.

BAPI_MATPHYSINV_CHANGECOUNT Cantidad de cambios para elementos específicos de un documento de inspección física.

BAPI_MATPHYSINV_COUNT Ingrese el recuento de elementos particulares de un documento de inventario físico.

BAPI_MATPHYSINV_CREATE Crear documento de inventario físico

BAPI_MATPHYSINV_CREATE_MULT Crear documento de inventario físico

BAPI_MATPHYSINV_GETDETAIL Leer artículos para un documento de inventario físico

BAPI_MATPHYSINV_GETITEMS Leer lista de documentos de inventario físico con artículos

BAPI_MATPHYSINV_GETLIST Leer la lista de documentos de inspección física

BAPI_MATPHYSINV_POSTDIFF Diferencias de publicaciones para ciertos elementos en un documento de inventario físico

BAPI de MCOB para OIW

BAPI_OIW_GET_CATALOG BAPI: Leer catálogo con metadatos OIW

BAPI_OIW_GET_DATA BAPI: Leer datos OIW

Interfaz MCPD DRP

BAPI_QUOTA_ARRANGEMENT_GETLIST Obtener la lista de acuerdos de cuotas

Reserva de BAPIs de MEWB

BAPI_RESERVATION_CREATE Crear reserva

BAPI_RESERVATION_GETDETAIL Mostrar detalles de la reserva

BAPI_RESERVATION_GETITEMS Lista de reservas

BAPI de MEWF para la liberación de requisiciones/órdenes de compra

BAPI_PO_RELEASE Liberar órdenes de compra

BAPI_PO_RESET_RELEASE Cancelar la liberación de órdenes de compra

BAPI_REQUSITION_RELEASE Liberar solicitud de compra artículo por artículo

BAPI_REQUSITION_RELEASE_GEN Liberar toda la solicitud de compra

BAPI_REQUSITION_RESET_RELEASE Cancelar la liberación de artículos de solicitud de compra

BAPI_REQUSITION_RESET_REL_GEN Cancelar la liberación general de solicitudes de compra

BAPI de MEWI para registros de información

BAPI_INFRECORD_GETLIST Mostrar registros de información de compras

Orden de compra de BAPIs de PEMP

BAPI_PO_CREATE Crear orden de compra

BAPI_PO_GETDETAIL Mostrar detalles de la orden de compra

BAPI_PO_GETITEMS Lista de artículos de la orden de compra

BAPI_PO_GETITEMSREL Lista de órdenes de compra para liberación (aprobación): nuevo a partir de 4.0A

BAPI_PO_GETRELINFO Mostrar información detallada de liberación (aprobación) en la orden de compra

BAPI_PO_GET_LIST Lista de órdenes de compra - Solo hasta 4.0A

BAPI_PROCOOPERATION_GETCATALOGS Determinar catálogos válidos como ayuda de valor

BAPI_PROCOOPERATION_GETINFO Análisis de objetos a generar en compras

Solicitud de cobertura de requisitos de BAPI de MEWQ

BAPI_REQUISITION_CHANGE Cambiar solicitud de compra

BAPI_REQUISITION_CREATE Crear solicitud de compra

BAPI_REQUISITION_DELETE Eliminar/Cerrar solicitud de compra

BAPI_REQUISITION_GETDETAIL Mostrar detalles de la solicitud de compra

BAPI_REQUISITION_GETITEMS Leer artículo de solicitud de compra

BAPI_REQUISITION_GETITEMSREL Lista de solicitudes de compra en espera de liberación

BAPI_REQUISITION_GETRELINFO Mostrar información detallada de liberación (aprobación) en la solicitud de compra

BAPI_SOURCEDETERMIN_GETSOS Determinar fuentes para material/grupo de materiales

Solicitud de cobertura de requisitos de BAPI de MEWR

BAPI_REQUIREMENT_CREATE Crear solicitud de cobertura de requisitos

BAPI_REQUIREMENT_GET_LIST Lista de solicitudes/requisiciones de cobertura de requisitos

Hoja de entrada BAPI de MLBO (BO 2091)

BAPI_ENTRYSHEET_CHECK Hoja de entrada de servicio de verificación

BAPI_ENTRYSHEET_CREATE Crear hoja de entrada

BAPI_ENTRYSHEET_DELETE Eliminar hoja de entrada

BAPI_ENTRYSHEET_GETDETAIL Mostrar datos detallados en la hoja de entrada

BAPI_ENTRYSHEET_GETLIST Hojas de entrada de lista

BAPI_ENTRYSHEET_GETRELINFO Información detallada de la versión relacionada con la hoja de entrada

BAPI_ENTRYSHEET_RELEASE Hoja de entrada de liberación

BAPI_ENTRYSHEET_RESET_RELEASE Cancelar la liberación de hojas de entrada

MPKV BAPIS para ciclo de control Kanban (BUS1172)

BAPI_KANBANCC_ADDEVENTDRKANBAN Crear KANBAN basado en eventos para el ciclo de control

BAPI_KANBANCC_GETLIST Determinar ciclos de control Kanban con criterios de selección

BAPI_KANBANCC_WITDRAWQUANTITY Señal de cantidad para el ciclo de control Kanban

Métodos MPKW (BAPI) para Kanban (BUS1075)

BAPI_KANBAN_CHANGESTATUS Cambiar el estado de un Kanban

BAPI_KANBAN_GETLIST Determinación de Kanbans para Criterios de Selección

BAPI_KANBAN_GETLISTFORSUPPLIE1 Proporcionar datos KANBAN para proveedores 2.^a versión (nuevos campos de dirección)

BAPI_KANBAN_GETLISTFORSUPPLIER Proporcionar datos Kanban para los proveedores

BAPI_KANBAN_SETINPROCESS Establece el estado de Kanban en EN PROCESO

MRM_BAPI BAPI de verificación de facturas

BAPI_INCOMINGINVOICE_CANCEL Verificación de factura: Factura inversa

BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE Verificación de factura: Crear factura

BAPI_INCOMINGINVOICE_GETDETAIL Verificación de factura: Mostrar factura

BAPI_INCOMINGINVOICE_GETLIST Verificación de facturas: Lista de facturas

BAPI_INCOMINGINVOICE_RELEASE Verificación de factura: Liberar factura

Objeto comercial PADR: AddressEmp

Simulación BAPIADDRESSEMPSIMULATECREATION: Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPCREATESUCCESSOR Crea un registro de dirección de subempleado

BAPI_ADDRESSEMPGETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_ADDRESSEMP_APPROVE Desbloquear la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMP_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMP_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMP_DELETE Eliminar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMP_DELIMIT Delimitar el período de validez de la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMP_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMP_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_ADDRESSEMP_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

Objeto comercial PADR_CH: DirecciónEmp

BAPIADDREMPCH_SIMULATECREATION Simulación: Crear dirección de empleado

BAPI_ADDREMPCH_CREATESUCCESSOR Crear registro de dirección de empleado posterior

BAPI_ADDREMPCH_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_ADDRESSEMPCH_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPCH_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPCH_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPCH_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

Dirección de objeto comercial PADR_DE Emp (DE)

BAPIADDREMPDE_SIMULATECREATION Simulación: Crear dirección de empleado

BAPI_ADDREMPDE_CREATESUCCESSOR Crear el próximo registro de dirección del empleado

BAPI_ADDREMPDE_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_ADDRESSEMPDE_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPDE_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPDE_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPDE_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

PADR_DK Dirección de objeto comercial Emp - DK

BAPIADDREMPDK_SIMULATECREATION Simulación: Crear dirección de empleado

BAPI_ADDREMPDK_CREATESEQUOR Crear registro de dirección de empleado secundario

BAPI_ADDREMPDK_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_ADDRESSEMPDK_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPDK_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPDK_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPDK_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

PADR_ES Objeto de negocio AddrEmpE

BAPIADDREMPES_SIMULATECREATION Simulación: Crear dirección de empleado

BAPI_ADDREMPES_CREATESEQUOR Crear el siguiente registro de la dirección del empleado

BAPI_ADDREMPES_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_ADDRESSEMPES_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPES_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPES_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPES_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

PADR_FR

BAPIADDREMPFR_SIMULATECREACIÓN

BAPI_ADDREMPFR_CREATESEQUOR

BAPI_ADDREMPFR_GETDETAILEDLIST

CAMBIO DE DIRECCIÓN BAPI

CREACIÓN DE DIRECCIÓN BAPI

DIRECCIÓN BAPI EMPFR OBTENER DETALLES

SOLICITUD DE DIRECCIÓN BAPI

Dirección de objeto de negocio PADR_IE - Irlanda

BAPIADDREMPIE_SIMULATECREATION Simulación: Mitarbeiteradresse anlegen

BAPI_ADDREMPIE_CREATESUCCESSOR Crea un registro de dirección de sub-empleado

BAPI_ADDREMPIE_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_ADDRESSEMPIE_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPIE_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPIE_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPIE_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

PADR_IT HR Autoservicio para empleados: Dirección Italia

BAPIADDREMPIT_SIMULATECREATION Simulación: Crear la dirección del empleado

BAPI_ADDREMPIT_CREATESUCCESSOR Crear número de personal de registro posterior

BAPI_ADDREMPIT_GETDETAILEDLIST

BAPI_ADDRESSEMPIT_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPIT_CREATE Crea la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPIT_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPIT_REQUEST Crear la dirección del empleado bloqueado

PADR_JP Objeto comercial: AddressEmpJP

BAPI_ADDRESSEMPJP_CHANGE Dirección Japón: Cambiar registro
BAPI_ADDRESSEMPJP_CREATE dirección Japón: Crear registro
BAPI_ADDRESSEMPJP_CRESUCCESSOR Dirección Japón: Crear registro sucesivo
BAPI_ADDRESSEMPJP_DETAILEDLIST Dirección Japón: Leer instancias con registro
BAPI_ADDRESSEMPJP_GETDETAIL Dirección Japón: Leer registro
BAPI_ADDRESSEMPJP_REQUEST Dirección Japón: Crear registro bloqueado
BAPI_ADDRESSEMPJP_SIMUCREATION Dirección Japón: Simular Crear registro

Dirección de objeto comercial PADR_NL (NL)

BAPIADDREMPNL_SIMULATECREATION Simulación: Crear dirección de empleado
BAPI_ADDREMPNL_CREATESUCCESSOR Crear registro de dirección de empleado posterior
BAPI_ADDREMPNL_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos
BAPI_ADDRESSEMPNL_CHANGE Cambiar la dirección del empleado
BAPI_ADDRESSEMPNL_CREATE Crear dirección de empleado
BAPI_ADDRESSEMPNL_GETDETAIL Leer la dirección del empleado
BAPI_ADDRESSEMPNL_REQUEST Crear registro de dirección de empleado bloqueado

Dirección de objeto comercial PADR_USEmp (NL)

BAPIADDREMPUS_SIMULATECREACIÓN

BAPI_ADDREMPUS_CREATESUCCESSOR Crear registro de dirección de empleado suplente

BAPI_ADDREMPUS_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_ADDRESSEMPUS_CHANGE Cambiar la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPUS_CREATE Crear dirección de empleado

BAPI_ADDRESSEMPUS_GETDETAIL Leer la dirección del empleado

BAPI_ADDRESSEMPUS_REQUEST Crea un registro de dirección de empleado bloqueado

PAW4_US Objeto de negocio W4W5InfoUS

BAPIW4W5INFOUSSIMULATECREATION Información del formulario W4/W5 del empleado: Simulación de creación de registros

BAPI_W4W5INFOUSGETDETAILEDLIST Información de empleado W4/W5: Instancias de lectura con datos

BAPI_W4W5INFOUS_APPROVE Información del empleado W4/W5: Desbloquear registro

BAPI_W4W5INFOUS_CHANGE Información del empleado W4/W5: Registro de cambios

BAPI_W4W5INFOUS_CREATE Información del empleado W4/W5: Crear registro

BAPI_W4W5INFOUS_DELETE Información del empleado W4/W5: Eliminar registro

BAPI_W4W5INFOUS_DELIMIT Información del empleado W4/W5: Delimitación de registro

BAPI_W4W5INFOUS_GETDETAIL Información del empleado W4/W5: Leer registro

BAPI_W4W5INFOUS_GETLIST Información W4/W5 del empleado: Instancias de lectura

BAPI_W4W5INFOUS_REQUEST Información del empleado W4/W5: Crear registro bloqueado

Detalle del banco de objetos comerciales de PBNK

Simulación BAPIBANKDETAILSIMULATECREATION: Crear datos bancarios

BAPI_BANKDETAILCREATESUCCESSOR Crear registro de detalles bancarios subsiguientes

BAPI_BANKDETAILGETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_BANKDETAIL_APPROVE Desbloquear datos bancarios

BAPI_BANKDETAIL_CHANGE Cambiar datos bancarios

BAPI_BANKDETAIL_CREATE Crear datos bancarios

BAPI_BANKDETAIL_DELETE Eliminar datos bancarios

BAPI_BANKDETAIL_DELIMIT Delimitar datos bancarios

BAPI_BANKDETAIL_GETDETAIL Leer datos bancarios

BAPI_BANKDETAIL_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_BANKDETAIL_REQUEST Crear registro de detalles bancarios bloqueados

PBNK_GB Detalle bancario del objeto comercial - GB

Simulación BAPIBANKDETAILGBSIMULATECREATN: Crear datos bancarios

BAPI_BANKDETAILGBCREATESUCCESS Crear registro de detalles bancarios posteriores

BAPI_BANKDETAILGBGETDETAILLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_BANKDETAILGB_APPROVE Desbloquear datos bancarios

BAPI_BANKDETAILGB_CHANGE Cambiar datos bancarios
BAPI_BANKDETAILGB_CREATE Crear datos bancarios
BAPI_BANKDETAILGB_DELETE Eliminar datos bancarios
BAPI_BANKDETAILGB_DELIMIT Bankverbindung zeitlich abgrenzen
BAPI_BANKDETAILGB_GETDETAIL Leer datos bancarios
BAPI_BANKDETAILGB_GETLIST Instancias de lectura
BAPI_BANKDETAILGB_REQUEST Crear registro de detalles bancarios bloqueados

PBNK_JP Detalle bancario del objeto comercial JP

BAPI_BANKDETAILJP_DETAILEDLIST Banco Japón: Instancias de lectura con registro
BAPI_BANKDETAILJP_GETDETAIL Banco Japón: Leer registro

PBNK_NL Detalle bancario del objeto comercial (NL)

BAPIBANKDETAILSIMULATECREATINL Simulación: Crear datos bancarios
BAPI_BANKDETAILCREATESUCCESSNL Crear registro de detalles bancarios posteriores
BAPI_BANKDETAILGETDETAILEDNL Leer instancias con datos
BAPI_BANKDETAILNL_APPROVE Desbloquear datos bancarios
BAPI_BANKDETAILNL_CHANGE Cambiar datos bancarios
BAPI_BANKDETAILNL_CREATE Crear detalles bancarios
BAPI_BANKDETAILNL_DELETE Eliminar datos bancarios
BAPI_BANKDETAILNL_GETDETAIL Leer datos bancarios

Instancias de lectura BAPI_BANKDETAILNL_GETLIST

BAPI_BANKDETAILNL_REQUEST Crea un registro de detalles bancarios bloqueado

Tipo de fecha del objeto comercial PDATAR

BAPI_DATESPECs_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

PERS Objeto comercial: PersData

BAPI_PERSDATA_CHANGE Cambiar datos personales

BAPI_PERSDATA_CREATE Crear datos personales

BAPI_PERSDATA_CREATSUCCESSOR Crear registro de datos personales secundarios

BAPI_PERSDATA_DELETE Eliminar datos personales

BAPI_PERSDATA_DELIMIT Delimitar el período de validez de los datos personales

BAPI_PERSDATA_GETDETAIL Leer datos personales

BAPI_PERSDATA_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_PERSDATA_GETLIST Leer instancias

BAPI_PERSDATA_SIMULATECREATION Simulación: Crear datos personales

PERS_JP Objeto comercial: PersDataJP

BAPI_PERSDATAJP_CHANGE Datos personales Japón: Registro de cambios

BAPI_PERSDATAJP_CREATE Datos personales Japón: Crear un registro

BAPI_PERSDATAJP_CREATSUCCESSOR Datos personales Japón: Crear registro sucesivo

BAPI_PERSDATAJP_GEDETAILEDLIST Datos personales Japón:
Instancias de lectura con registro

BAPI_PERSDATAJP_GETDETAIL Datos personales Japón: Leer registro

BAPI_PERSDATAJP_SIMULACREATION Datos personales Japón: Simular
Crear un registro

PERS_NL Objeto de negocio PersData (NL)

BAPI_PERSDANL_CREATESUCCESSOR Crear registro de datos
personales secundarios

BAPI_PERSDANL_GETDETAILEDLIST Instancias de lectura con datos

BAPI_PERSDANL_SIMULATECREATION Simulación: Crear datos
personales

BAPI_PERSDATANL_CHANGE Cambiar datos personales

BAPI_PERSDATANL_CREATE Crear datos personales

BAPI_PERSDATANL_DELETE Eliminar datos personales

BAPI_PERSDATANL_GETDETAIL Leer datos personales

BAPI_PERSDATANL_GETLIST Instancias de lectura

Familia de objetos de negocio PFAM

BAPI_FAMILY_APPROVE Desbloquear familia

BAPI_FAMILY_CHANGE Cambiar familia

BAPI_FAMILY_CREATE Crear familia

BAPI_FAMILY_CREATESUCCESSOR Crea un registro familiar posterior

BAPI_FAMILY_DELETE Eliminar familia

BAPI_FAMILY_DELIMIT Delimitar el período de validez de la familia

BAPI_FAMILY_GETDETAIL Leer familia

BAPI_FAMILY_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

Instancias de lectura BAPI_FAMILY_GETLIST

BAPI_FAMILY_REQUEST Crear un registro familiar bloqueado

BAPI_FAMILY_SIMULATECREATION Simulación: Crea una familia

Familia de objetos de negocio PFAM_GB - GB

BAPI_FAMILYGB_APPROVE Desbloquear familia

BAPI_FAMILYGB_CHANGE Cambiar familia

BAPI_FAMILYGB_CREATE Crear familia

BAPI_FAMILYGB_CREATESUCCESSOR Crear registro familiar posterior

BAPI_FAMILYGB_DELETE Eliminar familia

BAPI_FAMILYGB_DELIMIT Delimitar familia

BAPI_FAMILYGB_GETDETAIL Leer familia

BAPI_FAMILYGB_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_FAMILYGB_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_FAMILYGB_REQUEST Crear un registro familiar bloqueado

BAPI_FAMILYGB_SIMULATECREATION Simulación: Crea una familia

Familia de objetos de negocio PFAM_IE - Irlanda

BAPI_FAMILYIE_APPROVE Desbloquear familia

BAPI_FAMILYIE_CHANGE Cambiar familia

BAPI_FAMILYIE_CREATE Crear familia

BAPI_FAMILYIE_CREATESUCCESSOR Crea un registro familiar posterior

BAPI_FAMILYIE_DELETE Eliminar familia

BAPI_FAMILYIE_DELIMIT Delimitar familia

BAPI_FAMILYIE_GETDETAIL Leer familia

BAPI_FAMILYIE_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos

BAPI_FAMILYIE_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_FAMILYIE_REQUEST Crear registro familiar bloqueado

BAPI_FAMILYIE_SIMULATECREATION Simulación: Crear familia

PFAM_IT Miembro de la familia de TI Objeto de negocio

BAPI_FAMILYIT_CHANGE Miembro de la familia IT: cambiar registro

BAPI_FAMILYIT_CREATE Miembros de la familia IT: crear registro

BAPI_FAMILYIT_CREATESUCCESSOR Miembro de la familia de TI: Crear el siguiente registro

BAPI_FAMILYIT_GETDETAIL Miembro de la familia de TI: detalle

BAPI_FAMILYIT_GETDETAILEDLIST Miembro de la familia IT: instancias de lectura con datos

BAPI_FAMILYIT_REQUEST Miembro de la familia IT: Crea un registro bloqueado

BAPI_FAMILYIT_SIMULATECREATION Miembro de la familia IT: Simular la creación

Familia de objetos de negocio PFAM_JP

BAPI_FAMILYJP_CHANGE Familia Japón: Cambiar registro

BAPI_FAMILYJP_CREATE Familia Japón: Crear registro

BAPI_FAMILYJP_CREATESUCCESSOR Familia Japón: Crear registro sucesor

BAPI_FAMILYJP_GETDETAIL Familia Japón: Leer registro
BAPI_FAMILYJP_GETDETAILEDLIST Familia Japón: Leer instancias con registro
BAPI_FAMILYJP_REQUEST Familia Japón: Crear registro bloqueado
BAPI_FAMILYJP_SIMULATECREATION Familia Japón: Simular Crear registro

Familia de objetos de negocio PFAM_NL (NL)

BAPI_FAMILYNL_CHANGE Cambiar familia
BAPI_FAMILYNL_CREATE Crear familia
BAPI_FAMILYNL_CREATESUCCESSOR Crear registro familiar posterior
BAPI_FAMILYNL_GETDETAIL Leer familia
BAPI_FAMILYNL_GETDETAILEDLIST Leer instancias con datos
BAPI_FAMILYNL_REQUEST Crear registro familiar bloqueado
BAPI_FAMILYNL_SIMULATECREATION Simulación: Crear familia

Familia de objetos de negocio PFAM_US

BAPI_FAMILYUS_CHANGE Familia US: Cambiar registro
BAPI_FAMILYUS_CREATE Familia US: Crear registro
BAPI_FAMILYUS_CREATESUCCESSOR Familia US: Crear registro familiar posterior
BAPI_FAMILYUS_GETDETAIL Familia US: Leer registro
BAPI_FAMILYUS_GETDETAILEDLIST Familia US: Leer instancias con datos
BAPI_FAMILYUS_REQUEST Familia US: Crear registro bloqueado

BAPI_FAMILYUS_SIMULATECREATION Family US: Simular la creación de registros

Objeto de bus PFDC FISCDATACA: Datos financieros de Canadá

BAPI_FISCDATA_CA_GETDEAILLIST Leer los datos fiscales de los empleados - CANADÁ

Control de objetos de negocio PICO

Simulación de BAPIINTCONTROLSIMULATECREATION: Crear control interno

BAPI_INTCONTROLCREATESUCCESSOR Crear registro de control interno posterior

BAPI_INTCONTROL_APPROVE Desbloquear el control interno

BAPI_INTCONTROL_CHANGE Cambiar el control interno

BAPI_INTCONTROL_CREATE Crear control interno

BAPI_INTCONTROL_DELETE Eliminar el control interno

BAPI_INTCONTROL_DELIMIT Delimitar el período de validez del control interno

BAPI_INTCONTROL_GETDETAIL Leer el control interno

BAPI_INTCONTROL_GETLIST Instancias de lectura

BAPI_INTCONTROL_REQUEST Crear registro de control interno bloqueado

PRGN_BAPIS BAPIs para grupos de actividades

BAPI_CONVERT_DATA_FROM_AGR Conversión de tablas internas al formato BAPI

BAPI_CONVERT_DATA_TO_AGR Conversión de tablas internas desde el formato BAPI

BAPI_JOBROLE_CLONE Crear un rol de usuario en otro sistema copiando

Interfaces externas PTEX

BAPI_PTMGREXTTIMESPEC_GETSTATU BAPI: Transmite el estado del registro en la tabla de interfaz

Distribución QAALE de datos de configuración de QM

BAPI_MATINSPCTRL_REPLICATE Preparar la configuración de inspección (tipos de inspección) para la distribución

BAPI_MATINSPCTRL_SAVEREPLICA Réplica de la configuración de inspección de QM

QC08 BAPIs para certificados Q en la Web

BAPI_CUSTOMER_GETSALESAREAS Crear lista de áreas de venta para el cliente

BAPI_CUST_SAREAS_MATERIALES_GET Crear lista de materiales para las áreas de venta de un cliente

Interfaz estadística QI ST QM (QM-STI)

BAPI_INS PLOT_STATINTERFACE Interfaz QM STI

RH65 HR-CA: ¿Quién es quién?

BAPI_EMPLOYEE_GETDATA Buscar números de personal para criterios de búsqueda específicos

RHABAPI HR-CA: Distribución mediante BAPI

BAPI_HRMASTER_SAVE_REPL_MULT BAPI para replicar datos maestros de RR. HH., datos organizativos de RR. HH.

RHALMULT1 HR-CA: Organización distribuida. Gestión (BAPI)

BAPI_ORGMASTER_REPLICATE HR-CA: Replicación de objetos de RR.HH.

BAPI_ORGMASTER_SAVE_ORIG_MULT Guardar réplicas de objetos organizativos de RR.HH. como originales

BAPI_ORGMASTER_SAVE_REPL_MULT BAPI para la replicación de datos organizacionales de RR.HH.

RHPE_JOBREQUIRE_BAPI PA-PD: BAPI para requisitos

BAPI_JOBREQUIRE_GETLIST Leer el perfil de requisitos

RHPE_JOBREQUIRE_PROF_BAPI PA-PD: BAPI para perfiles de requisitos

BAPI_JOBREQUIREPROF_CHANGE Crear, eliminar o cambiar el subperfil de requisitos

RHPE_PDOTYPE_Q_BAPI PA-PD: BAPI para el tipo de calificación

BAPI_PDOTYPE_Q_GETDETAIL Atributos de un tipo de calificación

BAPI_PDOTYPE_Q_GETLIST Tipos de calificación de lectura

RHPE_QUALIFC_BAPI PA-PD: BAPI para cualificaciones

BAPI_QUALIFC_GETLIST Leer el perfil de cualificaciones

RHPE_QUALI_DIR_BAPI PA-PD: BAPI para el catálogo de cualificaciones

BAPI_QUALIDIRECTORY_LIST Estructura del catálogo de cualificaciones

BAPI_QUALIDIRECTORY_LIST_UP Leer el grupo de calificación para la calificación

RHPE_QUALI_PROF_BAPI_PA-PD: BAPIs para perfiles de cualificaciones

BAPI_QUALIPROF_CHANGE Crear, eliminar y cambiar el perfil de cualificaciones

Capacitación y eventos de RHVI: Internet, BAPI

BAPI_ATTENDEE_BOOK_LIST Leer las reservas de los asistentes

BAPI_ATTENDEE_CHANGEPASSWORD Cambiar la contraseña del asistente

BAPI_ATTENDEE_CHECKEXISTENCE Verificar la existencia del asistente

BAPI_ATTENDEE_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del asistente

BAPI_ATTENDEE_PREBOOK_LIST Leer las reservas anticipadas de los asistentes

BAPI_ATTENDEE_TYPE_LIST Tipos de asistentes de Internet

BAPI_REGISTRAR_ASISTENCIA Registrar asistencia

BAPI_BUS_EVENTGROUP_LIST Leer la jerarquía del grupo de eventos empresariales

BAPI_BUS_EVENTTYPE_INFO Leer datos para el tipo de evento empresarial

BAPI_BUS_EVENTTYPE_LIST Leer tipos de eventos de negocio en un grupo de eventos de negocio

BAPI_BUS_EVENT_INFO Leer datos de eventos comerciales

BAPI_BUS_EVENT_INIT Leer valores predeterminados para la creación del catálogo de eventos comerciales

BAPI_BUS_EVENT_LANGUAGE Idiomas de eventos empresariales

BAPI_BUS_EVENT_LIST Leer las fechas de los eventos comerciales para el tipo de evento

BAPI_BUS_EVENT_LOCATION Ubicaciones de eventos empresariales

BAPI_BUS_EVENT_SCHEDULE Leer el cronograma de un evento empresarial

BAPI_COMPANY_BOOK_LIST Leer todas las reservas de un asistente del grupo

BAPI_COMPANY_PREBOOK_LIST Leer las reservas anticipadas de un asistente del grupo

BAPI_DELETE_ATTENDANCE Cancelar asistencia

BAPI_GET_EVENTTYPE_FOR_QUALIF Determinar los tipos de eventos comerciales para las calificaciones especificadas

BAPI_GET_EVENTTYPE_FOR_TARGET Determinar los tipos de eventos comerciales a través del grupo objetivo

BAPI_PREBOOK_ATTENDANCE Asistencia con reserva previa

BAPI_SEARCH_EVENTTYPE_NAME Buscar tipos de eventos comerciales usando una cadena en el texto del objeto

BAPI_SEARCH_EVENTTYPE_TEXT Busque tipos de eventos comerciales usando una cadena en la descripción del objeto

BAPI_SUBTYPES_FOR_DESCRIPTION Determinar subtipos del infotipo de descripción

RH_APPRAISAL_BAPI_PA-PD: BAPI para Tasaciones

BAPI_APPRAISAL_CHANGE Cambiar valoraciones

BAPI_APPRAISAL_CREATE Crear valoraciones

BAPI_APPRAISAL_DELETE Eliminar valoraciones

BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL Leer la valoración

BAPI_APPRAISAL_GETLIST Mostrar valoraciones

BAPI_APPRAISAL_STATUS_CHANGE Cambiar el estado de la evaluación

RH_APPRAISAL_MODEL_BAPI PA-PD: BAPI para modelos de tasación

BAPI_APPRAISAL_MODEL_GETDETAIL Leer el modelo de evaluación

BAPI_APPRAISAL_MODEL_GETLIST Mostrar modelo de valoración

BAPI_APPRAISAL_SCALE_GETDETAIL Leer competencias y textos para la escala

BAPI_APPRAISEE_GETLIST Leer evaluados

BAPI_APPRAISER_GETLIST Leer tasadores

RH_ORGPUB_APP Integración/Aplicación de OrgPublisher

BAPI_ORGUNITEXT_DATA_GET Obtener datos sobre la unidad organizativa

Módulos de función BAPI RH_PDOTYPES

BAPI_PDOTYPES_GETDETAILEDIST Lista de objetos con información detallada

RPTC HR-TIM: Conexión a sistemas de registro de tiempo

BAPI_CC1_DNLOAD_ATTABSREASON HR-PDC: Descargar motivos de asistencia/ausencia

BAPI_CC1_DNLOAD_BALANCES HR-PDC: Descargar saldos de empleados

BAPI_CC1_DNLOAD_COSTCENTER HR-PDC: Descargar centros de costos

BAPI_CC1_DNLOAD_EXTWAGETYPE HR-PDC: Descargar Gastos Permitidos de Empleados

BAPI_CC1_DNLOAD_INTERNALORDER HR-PDC: Descargar órdenes internas

BAPI_CC1_DNLOAD_MINIMASTER HR-PDC: Descargar HR Mini-Master

BAPI_CC1_DNLOAD_OBJECTID HRPDC: Descargar objetos (como posiciones)

BAPI_CC1_DNLOAD_TEVENTTGROUP HR-PDC: Agrupaciones de tipos de eventos de tiempo de descarga

BAPI_CC1_DNLOAD_WBSELEMENT HR-PDC: Descargar elemento de estructura de desglose del trabajo

BAPI_CC1_REQUEST_EXTWAGETYPE HR-PDC: Solicitud de carga de gastos de empleados

BAPI_CC1_REQUEST_TIMEEVENT HR-PDC: Solicitud de carga para eventos de tiempo

BAPI_CC1_UPLOAD_EXTWAGETYPE HR-PDC: Cargar gastos de empleados

BAPI_CC1_UPLOAD_TIMEEVENT HR-PDC: Eventos de tiempo de carga

Interfaz RWCL para contabilidad

BAPI_ACC_DOCUMENT_DISPLAY Contabilidad: Método de visualización para la visualización de documentos posteriores

BAPI_ACC_DOCUMENT_RECORD Contabilidad: Números de documento de seguimiento para el documento fuente

Arquitectura de monitoreo SALX: Interfaces externas

BAPI_SYSTEM_ALERT_ACKNOWLEDGE Confirmación de una alerta

BAPI_SYSTEM_ALERT_GETDETAILS Leer detalles de la alerta

BAPI_SYSTEM_ALERT_SPLITDATA Divide los datos de alerta en unidades lógicas

BAPI_SYSTEM_MON_BUILD Creación de un monitor del sistema utilizando una lista de MTE

BAPI_SYSTEM_MON_GETDETAILS Leer (mostrar) propiedades en el monitor del sistema

BAPI_SYSTEM_MON_GETLIST Leer todos los monitores en un conjunto de monitores

BAPI_SYSTEM_MON_GETTEMPLATE Leer todas las plantillas de monitor para un monitor específico

BAPI_SYSTEM_MON_GETTREE Informa el árbol de monitorización

BAPI_SYSTEM_MS_GETDETAILS Leer las propiedades de pantalla del conjunto de monitores

BAPI_SYSTEM_MS_GETLIST Leer todos los conjuntos de monitores almacenados

BAPI_SYSTEM_MTE_DISABLEALGEN Desactivar la generación de alertas para un elemento del árbol de monitorización

BAPI_SYSTEM_MTE_ENABLEALGEN Activar la generación de alertas para un elemento del árbol de monitorización

BAPI_SYSTEM_MTE_GETALERTS Alertas de lectura para un elemento del árbol de monitorización

BAPI_SYSTEM_MTE_GETGENPROP Leer propiedades generales de un elemento del árbol de monitor

BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLCURVAL Leer valores actuales de un atributo de registro

BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLHIS Historial de valores de lectura de un atributo de registro

BAPI_SYSTEM_MTE_GETMLPROP Leer propiedades específicas de un atributo de registro

BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFCURVAL Leer los valores de rendimiento actuales

BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFHIS Leer el historial de datos de rendimiento

BAPI_SYSTEM_MTE_GETPERFPROP Leer las propiedades de atributos de rendimiento específicos

BAPI_SYSTEM_MTE_GETSMPROP Leer las propiedades específicas de un atributo de estado

BAPI_SYSTEM_MTE_GETSMVALUE Leer valores de atributos de estado actual

BAPI_SYSTEM_MTE_GETTIDBYNAME Leer TID para un MTE con nombre único

BAPI_SYSTEM_MTE_GETTREE Subárbol de lectura expandido por elemento de árbol de monitorización

BAPI_SYSTEM_MTE_RESET Restablecer propiedades para el elemento del árbol del monitor

BAPI_SYSTEM_MTE_SETGENPROP Establece las propiedades generales de un MTE

BAPI_SYSTEM_MTE_SETMLPROP Establece las propiedades específicas del registro de mensajes

BAPI_SYSTEM_MTE_SETPERFPROP Establezca las propiedades de atributos de rendimiento específicos

BAPI_SYSTEM_MTE_SETSMPROP Establece las propiedades de los atributos de estado específicos

BAPI_SYSTEM_MTE_SPLITDATA Divide los datos de un nodo en unidades lógicas

BAPI_SYSTEM_MT_CREATEBYTEMPL Crea un árbol de monitor basado en una plantilla de monitor

BAPI_SYSTEM_MT_GETALERTDATA Leer datos de alerta en el árbol de monitorización

BAPI_SYS_MNGMT_UTIL_GETCURSERV Determinar los servidores y servicios disponibles actualmente

Métodos `SCTS_OBJECT_CREQUEST` para el tipo de objeto `CTRequest`

BAPI_CREQUEST_CREATE Crea una solicitud con tareas (método para el objeto `CTREQUEST`)

BAPI_CREQUEST_CREATE_TASKS Crea tareas para la solicitud (método para el objeto `CTREQUEST`)

BAPI_CREQUEST_RELEASE Liberar tarea o solicitud (método para el objeto `CTREQUEST`)

SU_COMPANY Distribución de direcciones de empresas

BAPI_COMPANY_CLONE Dirección de empresa duplicada en otro sistema

BAPI_COMPANY_DELETE Eliminar la dirección de la empresa en otro sistema

BAPI_COMPANY_DISPLAY Eliminar la dirección de la empresa en otro sistema

BAPI_COMPANY_RENAME Cambiar dirección de la empresa

BAPI_COMPANY_RESPONSE Usuarios: Confirmación al Sistema Central

SU_USER Métodos del objeto USER

BAPI_USER_ACTGROUPS_ASSIGN Usuario: Cambiar la asignación completa del grupo de actividades

BAPI_USER_ACTGROUPS_DELETE Usuario: Eliminar toda la asignación del grupo de actividades

BAPI_USER_CHANGE Cambiar usuario

BAPI_USER_CLONE Crear usuario con plantilla en otro sistema

BAPI_USER_CREATE Crear un usuario

BAPI_USER_CREATE1 Crear un usuario

BAPI_USER_DELETE BAPI para eliminar un usuario

BAPI_USER_DISPLAY Mostrar usuarios

BAPI_USER_EXISTENCE_CHECK Verificar la existencia de un usuario

BAPI_USER_GET_DETAIL Leer detalles del usuario

BAPI_USER_LOCACTGROUPS_ASSIGN Cambiar la asignación del grupo de actividades para sistemas dependientes del sistema central

BAPI_USER_LOCACTGROUPS_DELETE Eliminar asignaciones de grupos de actividades en los sistemas dependientes

BAPI_USER_LOCK Bloquear usuario

BAPI_USER_LOCPROFILES_ASSIGN Cambiar la asignación de perfiles para sistemas dependientes desde el sistema central

BAPI_USER_LOCPROFILES_DELETE Eliminar asignaciones de perfiles para sistemas dependientes

BAPI_USER_PROFILES_ASSIGN Usuario: Asignar perfiles

BAPI_USER_PROFILES_DELETE Usuario: Eliminar todas las asignaciones de perfil

BAPI_USER_UNLOCK Desbloquear usuario

Interfaz externa SXBP f. Procedimiento en segundo plano.

BAPI_XBP_GET_BP_RESRC_ON_DATE Determinar todos los recursos de fondo disponibles en una fecha determinada

BAPI_XBP_GET_BP_SRVRES_ON_DATE Determinar los recursos en segundo plano del servidor en una fecha determinada

BAPI_XBP_GET_CURR_BP_RESOURCES Determinar los recursos de fondo actualmente disponibles en el sistema

BAPI_XBP_INTERFACE_DESCRIBE_INT Cada SMPI entrega 'su' nombre de texto largo a través de este tipo de función

BAPI_XBP_JOB_ABAP_STEP MODIFY Asignar programa ABAP a un paso de trabajo específico

BAPI_XBP_JOB_ABORT Cancelar trabajo

BAPI_XBP_JOB_ADD_ABAP_STEP Agregar paso de trabajo con programa ABAP a un trabajo

BAPI_XBP_JOB_ADD_EXT_STEP Asignar un programa externo a un paso de trabajo

BAPI_XBP_JOB_CLOSE Definición completa del trabajo

BAPI_XBP_JOB_COUNT Cuenta cuántos trabajos hay con un nombre en particular

BAPI_XBP_JOB_DEFINITION_GET Leer la definición del trabajo

BAPI_XBP_JOB_DELETE Cuenta cuántos trabajos hay con un nombre en particular

BAPI_XBP_JOB_EXT_STEP MODIFY Asignar un programa externo a un paso de trabajo en particular

BAPI_XBP_JOB_JOBLOG_READ Leer el registro de trabajo de un trabajo

BAPI_XBP_JOB_OPEN Crear trabajo

BAPI_XBP_JOB_SELECT Seleccionar trabajo en segundo plano según criterios específicos

BAPI_XBP_JOB_SPOOLLIST_READ Leer la lista de spool de un paso de trabajo ABAP

BAPI_XBP_JOB_START_ASAP Iniciar el trabajo lo antes posible

BAPI_XBP_JOB_START_IMMEDIATELY Iniciar trabajo inmediatamente

BAPI_XBP_JOB_STATUS_CHECK Conciliar el estado del trabajo según la base de datos con el estado real

BAPI_XBP_JOB_STATUS_GET Determinar el estado de un trabajo

BAPI_XBP_VARIANT_INFO_GET Determinar todas las variantes definidas de un programa ABAP

BAPI_XBP VERSIONS GET INT Cada interfaz adjunta su versión a una tabla existente

BAPI_XBP VERSION CHECK INT La versión de la herramienta externa se prueba con las versiones compatibles.

Función de ayuda de SXMI para conectar herramientas de gestión externa

BAPI_XMI_CHECK_VERSION Comprueba si se admite una versión particular de una interfaz

BAPI_XMI_DESCRIBE_INTERFACE Consulta Nombre largo de una interfaz

BAPI_XMI_ENTER_LOGMSG Ingresar mensaje externo en el registro XMI

BAPI_XMI_GET VERSIONS Consulta las versiones compatibles de las interfaces XMI

BAPI_XMI_LOGOFF Cerrar sesión en una herramienta de administración externa

BAPI_XMI_LOGON Inicie sesión en una herramienta de administración externa

BAPI_XMI_MSG_FORMATS_UPLOAD Obsoleto: ... formatos de mensajes externos

BAPI_XMI_SELECT_LOG Selección de entradas traducidas en el registro XMI

BAPI_XMI_SET_AUDITLEVEL Establecer el nivel de auditoría de una sesión XMI

BAPI_XMI_UPLOAD_MSG_FORMATS Transferencia de formatos de mensajes externos

SZAK BAPI para el objeto BOR BUS4001 (AddrOrg)

BAPI_ADDRESSORG_CHANGE BAPI para cambiar las direcciones de la organización

BAPI_ADDRESSORG_GETDETAIL BAPI para leer direcciones de organizaciones

BAPI_ADDRESSORG_SAVEREPLICA BAPI para la distribución entrante de direcciones organizacionales

SZAL BAPI para el objeto BOR BUS4002 (AddrPers)

BAPI_ADDRESSPERS_CHANGE BAPI para cambiar direcciones de personas

BAPI_ADDRESSPERS_GETDETAIL BAPI para leer direcciones de personas

BAPI_ADDRESSPERS_SAVEREPLICA BAPI para la distribución entrante de direcciones privadas

SZAM BAPI f. Objeto BOR. BUS4003 (PartContDirección)

BAPI_ADDRCONTPART_SAVEREPLICA BAPI para la distribución entrante de direcciones de personas de contacto

BAPI_ADDRESSCONTPART_CHANGE BAPI para cambiar las direcciones de las personas de contacto

BAPI_ADDRESSCONTPART_GETDETAIL BAPI para leer direcciones de personas de contacto

TIQU Cuota de tiempo

BAPI_TIMEQUOTA_GETDETAILEDLIST BAPI: Determina los datos de cuota para un número de personal

División TSPA

BAPI_DIVISION_EXIST División: Comprobación de existencia

BAPI_DIVISION_GET_DETAIL División: Nombre para mostrar

Canal de distribución TVTW

BAPI_DISTRIBCHANNEL_EXIST Canal de distribución: Comprobación de existencia

BAPI_DISTRIBCHANNEL_GET_DETAIL Canal de distribución: Nombre para mostrar

USR1 Objeto comercial USR01DOHR

BAPI_USR01DOHR_GETEMPLOYEE Determinar empleado a partir del nombre de usuario

VO2D Cliente Maestro: Leer/Bloquear

BAPI_CUSTOMER_CHANGEFROMDATA Cliente: Cambiar cliente

BAPI_CUSTOMER_CHANGEFROMDATA1 Consultar datos personales de un cliente

BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA Cliente: Crear cliente

BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1 BAPI Crear cliente para cliente BO (KNA1) - con funciones CAM

BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL Cliente: Leer cliente

BAPI_CUSTOMER_GETDETAIL1 BAPI Lee cliente a cliente BO (KNA1) - con funciones CAM

BAPI_CUSTOMER_SEARCH Cliente: Buscar número de cliente

BAPI_CUSTOMER_SEARCH1 Búsqueda BAPI de clientes para clientes BO (KNA1) - con funciones CAM

VO2HBAPI SD Jerarquía de clientes: Implementación BAPI

Implementación de GetChildren() de la jerarquía de clientes
BAPI_CUSTOMER_GET_CHILDREN

Implementación de getRoot() de la jerarquía de clientes
BAPI_CUSTOMER_GET_ROOT

Implementación de getRootList() de la jerarquía de clientes BAPI

V10A

BAPI_KTGRM_GETNAME

Funciones SD V46W: Órdenes entrantes WWW

BAPI_CUSTOMER_CHANGEPASSWORD Cambiar la contraseña del cliente

BAPI_CUSTOMER_CHECKEXISTENCE Verificar número de cliente válido

BAPI_CUSTOMER_CHECKPASSWORD Verificar la contraseña del cliente

BAPI_CUSTOMER_CREATEPWREG Crear entrada para la contraseña del cliente

BAPI_CUSTOMER_DELETEPWREG Eliminar entrada para la contraseña del cliente

BAPI_CUSTOMER_GETPWREG Leer la entrada de la contraseña del cliente

BAPI_CUSTOMER_INITPASSWORD Inicializar la contraseña del cliente

BAPI de entrega V50I

BAPI_IBDLV_CREATE_FROM_OBDLV Entrega entrante BAPI desde Entrega saliente

BAPI_INB_DELIVERY_CONFIRM_DEC BAPI para la confirmación de entrega entrante desde un sistema descentralizado

BAPI_INB_DELIVERY_SAVEREPLICA Módulo de función BAPI para la replicación de entregas entrantes

BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC BAPI para la confirmación de entrega saliente desde un sistema descentralizado

BAPI_OUTB_DELIVERY_SAVEREPLICA Módulo de función BAPI para la replicación de entregas salientes

Jerarquía del producto SD V81ABAPI: BAPI Impl.

BAPI_MATERIAL_GET_PRODUCTHIER Jerarquía de productos de material BAPI ()

Documento de venta de objetos comerciales VBAK

BAPI_SALESDOCUMENT_CHANGE Documento de ventas de cambio BAPI

BAPI_SALESDOCUMENT_COPY Copiar un documento de ventas en un documento posterior

BAPI_SALESDOCU_CREATEFROMDATA1 Creación de un documento de ventas

BAPI_SALESDOCU_CREATEWITHDIA Creación de un documento de ventas

Objeto de negocio VBKA Método abstracto IFVBKA

BAPI_SALESSUPDOCUMENT_ADD_ASGN Resumen Documento de soporte de ventas BAPI Agregar a Asignado

BAPI_SALESSUPDOCUMENT_DELETE Resumen Eliminación de documento de soporte de ventas BAPI

BAPI_SALESSUPPDOCUMENT_GETLIST Resumen Lista de obtención de documentos de soporte de ventas BAPI

BAPI_SALESSUPPDOCUMENT_Rem_ASGN Resumen Documento de soporte de ventas BAPI Eliminar de Asignado

BAPI_SALESSUPPDOCUMENT_REPCH Resumen Documento de soporte de ventas BAPI Replicar objetos modificados

BAPI_SALESSUPDOCUMENT_REPLIC Resumen Documento de soporte de ventas BAPI Replicar objetos a pedido

BAPI_SALESSUPDOCUMENT_SAVE Resumen Guardar documento de soporte de ventas BAPI desde la memoria

BAPI_SALESSUPDOCUMENT_SETACT Resumen Documento de soporte de ventas BAPI: establecer simulado como activo

Métodos VBRK para el tipo de objeto VBRK

BAPI_BILLINGDOC_CANCEL Cancelar documento de facturación individual del cliente

BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1 Cancelar documento de facturación individual del cliente

BAPI_BILLINGDOC_CONFIRM Documento de facturación individual del cliente: Confirmar documento de facturación

BAPI_BILLINGDOC_CREATE Documento de facturación individual del cliente: Crear documento de facturación

BAPI_BILLINGDOC_CREATEFROMDATA Crear documento de facturación individual de cliente mediante documento de extensión de RH

BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE Crear documento de facturación de cliente individual

BAPI_BILLINGDOC_DISPLAY Documento de facturación individual del cliente: Mostrar documento de facturación

BAPI_BILLINGDOC_EDIT Documento de facturación individual del cliente: Cambiar documento de facturación (con diálogo)

BAPI_BILLINGDOC_EXISTENCECHECK Documento de facturación de cliente individual: Comprobación de existencia

BAPI_BILLINGDOC_GETDETAIL Información detallada sobre un documento de facturación

BAPI_BILLINGDOC_GETLIST Información detallada sobre un documento de facturación

BAPI_BILLINGDOC_GET_FIELD_INFO Determinar la información del campo para un documento de facturación

BAPI_BILLINGDOC_IS_CANCELLED Documento de facturación de cliente individual: ¿se canceló el documento de facturación?

BAPI_BILLINGDOC_SIMULATE Simular documentos de facturación individuales del cliente mediante documentos externos

BAPI de VBWB para lotes

BAPI_BATCH_CHANGE Cambiar lote

BAPI_BATCH_CREATE Crear lote

BAPI_BATCH_DELETE Establecer indicador de eliminación para lote

BAPI_BATCH_GET_DETAIL Información detallada del lote

BAPI_BATCH_GET_LEVEL Determinar el nivel del lote

BAPI_BATCH_REPLICATE Distribuir lote

BAPI_BATCH_RESTRICT Cambiar el estado del lote a 'Restringido'

BAPI_BATCH_SAVE_REPLICA Replicar lote

BAPI_BATCH_UNDELETE Indicador de cancelación de eliminación por lote

BAPI_BATCH_UNRESTRICT Cambiar el estado del lote a 'Sin restricciones'

Unidad de medida específica del lote BAPI de VBWU

BAPI_BMUOM_REPLICATE Distribuir unidades de medida de material específicas del lote

BAPI_BMUOM_SAVEREPLICAMULTIPLE Replicar unidades de cantidad de material específicas del lote

VCCW Procesamiento de tarjetas de crédito Internet WWW

BAPI_CREDITCARD_AUTHORIZATION Autorización de tarjeta de crédito

BAPI_CREDITCARD_CHECK Comprobación de tarjeta de crédito

BAPI_CREDITCARD_CHECKNUMBER Verificación de tarjeta de crédito, tipo y número

Interfaz de la empresa de entrega exprés VVTR

Métodos de la interfaz BAPI_CAR_PRVD_LABEL_DATA : Obtener campos de datos de la empresa de entrega exprés

Métodos de la interfaz BAPI_CAR_PRVD_META : Obtener metadatos de la empresa de entrega exprés

BAPI_CAR_PRVD_NUMBER_RANGE Hacer que el rango de números de seguimiento esté disponible

BAPI_CAR_PRVD_PRD_CD Poner a disposición los códigos de productos de la empresa de entrega exprés

BAPI_CAR_PRVD_ROUTING Poner a disposición la información de ruta de la empresa de entrega exprés

BAPI_CAR_PRVD_SRVC_CD Poner a disposición los códigos de servicio de la empresa de envíos exprés

BAPI_CAR_PRVD_TRACK_STATUS Hacer que el estado de seguimiento esté disponible mediante el uso de un objeto

BAPI_CAR_PRVD_TRKS Poner a disposición el estado de seguimiento de la empresa de envíos exprés

BAPI_CAR_PRVD_URL Poner a disposición las URL de la empresa de envíos exprés

BAPI_PRVD_CARRIER_LIST Lista de todas las empresas de envío exprés disponibles

Información sobre el W61V ATP en internet

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL BAPI Información ATP

BAPIs WBW5 para revalorización en el comercio minorista

BAPI_SVCHANGE_CHANGE_STATUS Ingrese la cantidad de conteo y cambie el estado del artículo de A a B o C

BAPI_SVCHANGE_GET_ITEMS Leer el documento de revalorización minorista para la tienda, fecha clave y estado del artículo

Gestión del espacio WPLG: lectura y escritura

Módulo de diseño BAPI_SITELAYMOD_CHANGE : Actualizar datos de material

Módulo de diseño BAPI_SITELAYMOD_GETITEMS : Leer datos de material

Módulo de diseño BAPI_SITELAYMOD_GETITEMS2 : Leer datos de material

BAPI de reposición de **WRPL_BAPI**

BAPI_RTMAT_RPL_SAVEREPLICAMULT Crear y modificar datos maestros de reposición

Módulos WSOS para el material estructurado

BAPI_MATERIAL_GETCOMPONENTS Desglosar materiales estructurados

Distribución de grupos de materiales de WWG4

BAPI_MATL_GROUP_SAVEREPLICA Distribución de grupos de materiales